

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : NT-4**Άρθρο : ATHE N\8042A****TAY από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ75mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Ειδικά Τεμάχια Πλαστικής σωλήνας αποχετεύσεως (TAY) από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως (1 m)

Πιέσεως 4,00 atm

Διαμέτρου Φ75 mm

Υλικά

TAY από σκληρό P.V.C. m 1,00x 1,30 = 1,30

Εργασία

Τεχν (003) h 0,25x 20,42 = 5,11

Βοηθ (002) h 0,25x 17,31 = 4,33

Αθροισμα 10,74

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) : 10,74**(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά****A.T. : NT-5****Άρθρο : ATHE N\8042B****Γωνιά από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ75mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Ειδικά Τεμάχια Πλαστικής σωλήνας αποχετεύσεως (ΓΩΝΙΑ) από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως (1 m)

Πιέσεως 4,00 atm

Διαμέτρου Φ75 mm

Υλικά

ΓΩΝΙΑ από σκληρό P.V.C. m 1,00x 1,08 = 1,08

Εργασία

Τεχν (003) h 0,25x 20,42 = 5,11

Βοηθ (002) h 0,25x 17,31 = 4,33

Αθροισμα 10,52

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) : 10,52**(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα δύο λεπτά****A.T. : NT-6****Άρθρο : ATHE N\8042Γ****Συστολή από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ75mm σε Φ50mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Ειδικά Τεμάχια Πλαστικής σωλήνας αποχετεύσεως (ΣΥΣΤΟΛΗ) από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως (1 m)

Πιέσεως 4,00 atm

Διαμέτρου Φ75 mm σε Φ50mm

Υλικά

ΣΥΣΤΟΛΗ από σκληρό P.V.C. m 1,00x 0,87 = 0,87

Εργασία

Τεχν (003) h 0,25x 20,42 = 5,11

Βοηθ (002) h 0,25x 17,31 = 4,33

Αθροισμα 10,31

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) : 10,31

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα ένα λεπτά

Α.Τ. : NT-7

Άρθρο : ATHE N\8042Δ

Γωνιά από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Ειδικά Τεμάχια Πλαστικής σωλήνας αποχετεύσεως (ΓΩΝΙΑ) από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

Πιέσεως 4,00 atm

Διαμέτρου Φ50 mm

Υλικά

ΓΩΝΙΑ από σκληρό P.V.C. m 1,00x 0,82 = 0,82

Εργασία

Τεχν (003) h 0,25x 20,42 = 5,11

Βοηθ (002) h 0,25x 17,31 = 4,33

Αθροισμα 10,26

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) : 10,26

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι έξι λεπτά

Α.Τ. : NT-8

Άρθρο : ATHE N\8042E

Ημίγωνιά από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Ειδικά Τεμάχια Πλαστικής σωλήνας αποχετεύσεως (ΗΜΙΓΩΝΙΑ) από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

Πιέσεως 4,00 atm

Διαμέτρου Φ50 mm

Υλικά

ΗΜΙΓΩΝΙΑ από σκληρό P.V.C. m 1,00x 0,82 = 0,82

Εργασία

Τεχν (003) h 0,25x 20,42 = 5,11

Βοηθ (002) h 0,25x 17,31 = 4,33

Αθροισμα 10,26

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) : 10,26

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι έξι λεπτά

Α.Τ. : NT-9

Άρθρο : ATHE N\8042Z

Τάπα από σκληρό P.V.C. διαμέτρου Φ50mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Ειδικά Τεμάχια Πλαστικής σωλήνας αποχετεύσεως (ΤΑΠΑ) από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

Πιέσεως 4,00 atm

Διαμέτρου Φ50 mm

Υλικά

ΤΑΠΑ από σκληρό P.V.C. m 1,00x 0,70 = 0,70

Εργασία

Τεχν (003)	h	0,25x	20,42 =	5,11
Βοηθ (002)	h	0,25x	17,31 =	4,33

Αθροισμα				10,14

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) : 10,14

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα τέσσερα λεπτά

Α.Τ. : NT-10

Άρθρο : ATHE 8037.1

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως (1 τεμ)

8037. 1 Διαμέτρου 1/2 ins

Υλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1/2 ins με μικροϋλικά

569. 1 τεμ 1,02x 4,84 = 4,94

Εργασία

Τεχν (003) h 0,20x 20,42 = 4,08

Αθροισμα 9,02

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) : 9,02

(Ολογράφως) : εννέα και δύο λεπτά

Α.Τ. : NT-11

Άρθρο : ATHE 8037.2

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως (1 τεμ)

8037. 2 Διαμέτρου 3/4 ins

Υλικά

α) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 3/4 ins με μικροϋλικά

569. 2 τεμ 1,02x 5,88 = 6,00

Εργασία

Τεχν (003) h 0,25x 20,42 = 5,11

Αθροισμα 11,11

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) : 11,11

(Ολογράφως) : έντεκα και έντεκα λεπτά

Α.Τ. : NT-12

Άρθρο : ΝΠΡΣ 5782.1

Συστολή Αμερικής μεταλλική, γαλβανισμένη διατομής Φ 3/4ns

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ 5782.1 100%

Συστολή Αμερικής μεταλλική, γαλβανισμένη, επιτόπου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένη σε αρδευτικές εγκαταστάσεις.

(1 τεμ)

ΝΠΡΣ 5782. 1 Διατομής 3/4 ins

Υλικά

Συστολή Αμερικής μεταλλική, ως άνω, διατομής Φ 3/4 ins, προσαυξημένη κατά 2% για μικροϋλικά.

P\341. 1 τεμ 1,02x 1,15 = 1,17

Εργασία

Εργάτης ειδ. (P\112) h 0,05x 17,31 = 0,87

Τεχνίτης (P\113) h 0,05x 20,42 = 1,02

 Αθροισμα 3,06

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) :3,06

(Ολογράφως) : τρία και έξι λεπτά

A.T. : NT-13

Άρθρο : ΝΠΡΣ 5782.3

Συστολή Αμερικής μεταλλική, γαλβανισμένη διατομής Φ 1 1/4ns

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ 5782.3 100%

Συστολή Αμερικής μεταλλική, γαλβανισμένη, επιτόπου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένη σε αρδευτικές εγκαταστάσεις.

(1 τεμ)

ΝΠΡΣ 5782. 3 Διατομής 1 1/4 ins

Υλικά

Συστολή Αμερικής μεταλλική, ως άνω,
 διατομής Φ 1 1/4 ins,
 προσαυξημένη κατά 2% για μικροϋλικά.

P\341. 3	τεμ	1,02x	2,23 =	2,27
----------	-----	-------	--------	------

Εργασία

Εργάτης ειδ. (P\112)	h	0,05x	17,31 =	0,87
----------------------	---	-------	---------	------

Τεχνίτης (P\113)	h	0,10x	20,42 =	2,04
------------------	---	-------	---------	------

 Αθροισμα 5,18

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) :5,18

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : NT-14

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.4.2

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένα στην εγκατάσταση.

Η04.4. 2 Ονομαστική διάμετρος Φ 3/4 in
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικά) :2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : NT-15

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\11

Βάνα μεταλλική, γαλβανισμένη ονομαστικής διαμέτρου 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βάνα μεταλλική, γαλβανισμένη ονομαστικής διαμέτρου 1/2 ins μετά των μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Υλικά

Βάνα μεταλλική, γαλβανισμένη ονομαστικής
 διαμέτρου 1/2 ins μετά μικρουλικών και της

εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. (603.3) τεμ	1,00x	4,25 =	4,25
---	-------	--------	------

Εργασία Τεχν (003) h	0,40x	20,42 =	8,17
----------------------	-------	---------	------

 Αθροισμα 12,42

ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά) : 12,42
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα δύο λεπτά

...../ 07 /2013
 Ο ανάδοχος

...../ 07 /2013
 Οι επιβλέποντες

Κ/Ξ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΙΝΕΣ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΚΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ
 Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ

Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

Χρήση Εκδόσεων Νέων Ενιαίων Τιμολογίων την 27 / 11 / 2012

Ημ. Ισχύος	Περιγραφή Έκδοσης	Κατηγορίες Εργασιών	Απόφαση	ΦΕΚ	Εγκύκλιος	Παρατηρήσεις
24/03/2005	Ανάλυση τιμών Πρασίνου (ΑΤΕΠ)	ΝΠΡΣ	Δ1α/0/8/16/8-3-2005	383Β'/24-3-2005		Το παρόν τεύχος ΑΤΕΠ έχει εφαρμογή για τον προσδιορισμό των συντελεστών αναθεώρησης και τη σύνταξη ΤΜΝΕ και δε κατисχύει των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
30/09/2012	Νέα Ενιαία Τιμολόγια και ΕΤΕΠ	ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΥΔΡ, ΝΑΛΙΜ, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΦΡΑ	ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012	2221Β'/30-7-2012	26/4-10-2012	Σύνδεση των ΝΕΤ με τις 440 ΕΤΕΠ