

**Έργο: Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες
και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου-
Νέας Ιωνίας έτους 2014**

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	T.M	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	Αντιστοιχία άρθρων με το τιμολόγιο του ΥΠΕΧΩΔΕ
1	Εσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	μ3	ΟΔΟ-1123Α	2,85	A-2
2	Καθαίρεση απόβου σκυροδέματος	2	μ3	ΟΙΚ 2226	28,00	22.10.01
3	Διάνοξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3α	μ3	ΟΔΟ-1212	2,75	A-4.1
4	Διάνοξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	3β	μ3	ΟΙΚ-2113	14,40	A-4.4
5	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	4	μ3	ΟΔΟ-1620	2,30	A-25
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	5	μ2	ΟΙΚ-2236	7,90	22.20.01
7	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κικλιδωμάτων	6	χλγ	ΟΙΚ-2275	2,50	22.65.02 τροπ.
8	Εσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	7	μ3	ΟΔΟ-2151	6,10	B-1
9	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	8	μ3	ΥΔΡ-6087	2,70	B-2
10	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια	9	μ3	ΟΔΟ-3121B	9,80	B-4.1
11	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	10α	μ3	ΟΔΟ-2531	89,80	B-29.2.2
12	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	10β	μ3	ΟΔΟ-2532	94,20	B-29.3.1
13	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	10γ	μ3	ΟΔΟ-2532	104,00	B-29.3.2
14	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	10δ	μ3	ΟΔΟ-2532	126,00	B-29.3.4
15	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	11α	χλγ	ΟΔΟ-2612	1,15	B-30.2
16	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	11β	χλγ	ΥΔΡ-7018	1,15	B-30.3
17	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα	12	χλγ	ΟΔΟ-2672	2,60	B-48

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	T.M	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	Αντιστοιχία άρθρων με το τιμολόγιο του ΥΠΕΧΩΔΕ
18	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κλπ	13	χλγ	ΥΔΡ-6752	1,45	B-49
19	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	14	μμ	ΟΔΟ-2921	9,60	B-51
20	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	15α	μ2	ΟΔΟ-2922	17,30	B-81
21	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ με βοτσαλωτές πλάκες ή πλάκες τύπου γρανίτη	15β	μ2	ΟΔΟ-2922	19,30	Νέο
22	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κτλ με φυσικές πλάκες (Πρόπαν κτλ)	15γ	μ2	ΟΔΟ-2922	20,00	Νέο
23	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	16	τεμ	ΟΔΟ-2922	115,00	B-82
24	Επιστρώσεις δαπέδων δια κεραμικών οπτόπλινθων κλίνκερ	17	μ2	ΟΙΚ-7331.2	67,00	Νέο
25	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	18	μ2	ΟΙΚ-7461	105,00	74.30.13
26	Επίστρωση κυβολίθων χαλαζιακής άμμου παντός σχεδίου και χρώματος	19	μ2	ΟΔΟ-2922	14,00	Νέο
27	Επισκευή πεζοδρομίων με σκυρόδεμα εμβαδού μέχρι 10Μ2	20	μ2	ΟΔΟ-2531	20,00	Νέο
28	Επισκευή πεζοδρομίων με προκατασκευασμένες πλάκες ή κυβόλιθους, εμβαδού μέχρι 10Μ2	21	μ2	ΟΔΟ-2922	35,00	Νέο
29	Επισκευή πεζοδρομίων με φυσικές πλάκες (προπάν,κτλ.), βοτσαλόπλακες, πλάκες τύπου γρανίτη ή κυβόλιθους με χαλαζιακή άμμο, εμβαδού μέχρι 10Μ2	22	μ2	ΟΔΟ-2922	40,00	Νέο
30	Αποκατάσταση τοίχων οικοδομών	23	μμ	ΟΙΚ-7122	7,00	Νέο
31	Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm	24	μ2	ΟΙΚ-4106	80,00	Νέο
32	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	25	μ3	ΟΙΚ-4313	95,00	43.01.03
33	Σωλήνες PVC Φ 63	26α	μμ	ΥΔΡ-6620.1	2,10	12,13,01,02
34	Σωλήνες PVC Φ 110	26β	μμ	ΥΔΡ-6620.1	5,70	12.13.01.05
35	Σωλήνες PVC Φ160	26γ	μμ	ΥΔΡ-6620.3	10,80	12.13.01.07
36	Σωλήνες PVC Φ200	26δ	μμ	ΥΔΡ-6620.4	14,10	12.13.01.08
37	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (Π.Κ.Ε.)	27	τεμ	ΟΔΟ-2548	438,00	B-66.1
38	Αναδιάταξη φρεατίων βαρέως τύπου	28	τεμ	ΟΔΟ-1220 30% ΟΔΟ-2532 50% ΟΔΟ-4521B 20%	80,00	Νέο
39	Αναδιάταξη φρεατίων ύδρευσης	29	τεμ	ΟΔΟ-1220 50% ΟΔΟ-2532 50%	20,00	Νέο
40	Κατασκευή φρεατίων υδρορροών	30	τεμ	ΟΔΟ-2548	30,00	Νέο

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T	T.M	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	Αντιστοιχία άρθρων με το τιμολόγιο του ΥΠΕΧΩΔΕ
41	Αναδιάταξη μαρμαρίνων κρασπέδων	31	τεμ	ΟΔΟ-2921	12,00	Νέο
42	Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού	32	μμ	ΟΙΚ 7581	120,00	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ7581
43	Ανακατασκευή κρασπεδορείθρων μέχρι μήκους 20 μ	33	μμ	ΟΔΟ-2921	23,00	Νέο
44	Ανακατασκευή ρείθρων μέχρι μήκους 20 μ	34	μμ	ΟΔΟ-2532	15,00	Νέο
45	Σωλήνες κιγκλιδωμάτων	35	μμ	ΟΔΟ-2653	12,05	E-4.1
46	Σιδηρά κιγκλιδώματα	36	χλγ	ΟΔΟ-2652	2,70	E-4.2
47	Άρση και τοποθέτηση στύλου πινακίδων	37	χλγ	ΟΔΟ-2653	7,00	Νέο
48	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	38	χλγ	ΟΙΚ- 6401	4,50	64.01.01
49	Σιδηρές κατασκευές	39	χλγ	ΟΙΚ- 6401	4,50	Νέο
50	Σουηδική Ξυλεία , Α' ποιότητας	40	μ3	ΟΙΚ 5302	580,00	Νέο
51	Επισκευή- αντικατάσταση ξύλινων εξαρτημάτων (Α' ποιότητας) παιδικών χαρών, παγκακίων, περιφράξεων κτλ.	41	μ3	ΟΙΚ 5302	580,00	Νέο
52	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	42	μ2	ΟΙΚ- 5104	60,00	B9.1
53	Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος	43	μ2	ΟΙΚ- 5104	90,00	B9.2
54	Ξύλινο κάθισμα κούνιας νηπίων	44	τεμ.	ΟΙΚ-5104	100,00	B12.17
55	Κάθισμα ασφαλείας κούνιας νηπίων	45	τεμ.	ΟΙΚ-5104	155,00	B12.18
56	Ξύλινο κάθισμα κούνιας παιδών	46	τεμ.	ΟΙΚ- 5104	80,00	B12.19
57	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	47	μ2	ΟΙΚ-7744	2,20	77.20.01
58	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	48	μ2	ΟΙΚ 7754	6,70	77.54
59	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	49	μ2	ΟΙΚ 7755	6,70	77.55
60	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1"	50α	μμ	ΟΙΚ 7767.2	1,35	77.67.01
61	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	50β	μμ	ΟΙΚ 7767.4	2,25	77.67.02
62	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	50γ	μμ	ΟΙΚ 7767.6	3,40	77.67.03
63	Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 3 έως 4"	50δ	μμ	ΟΙΚ 7767.8	4,50	77.67.04
64	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	51α	μ2	ΟΙΚ 7771	10,70	77.71.01
65	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	51β	μ2	ΟΙΚ 7771	13,50	77.71.02
66	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	51γ	μ2	ΟΙΚ 7771	15,70	77.71.03
67	Χυτοσιδηρά κολωνάκια	52	τεμ.	ΟΔΟ 2671	70,00	Νέο