

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**  
**Αριθ. Μελέτης: 1/2014**

**Μ Ε Λ Ε Τ Η**  
**ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ**  
**ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ**  
**ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ**  
**ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**Αριθ. Μελέτης: 1/2014**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Οι ακτές Αναύρου, Αλυκών, Δημοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσή Ακτή και Μαμιδάκη τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο Δήμος Βόλου, έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 § 1γ του Π.Δ. 23/2000 και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες.

Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κλπ.) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο των λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα, που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.

Για την ασφάλεια των λουομένων ο Δήμος επιβάλλεται να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, συντάσσεται η παρούσα μελέτη που αφορά την κάθε είδους απαραίτητη εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Βόλου. Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου αφορούν:

την κάλυψη δύο ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία των Αλυκών,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ Παγασών,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Αναύρου,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Νέας Αγχιάλου,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Καρνάγιου,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Χρυσής Ακτής και  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Μαμιδάκη.

**Συνολικά 8 βάθρα.**

Η κάλυψη του ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ Παγασών αποτελεί υποχρέωση του μισθωτή της πλαζ. Επειδή όμως σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο Δήμος είναι συνυπεύθυνος για την ύπαρξη ναυαγοσώστη, συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα και θα υλοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πρόσληψη ναυαγοσώστη από τον μισθωτή της πλαζ και στην συνέχεια ο Δήμος θα καταλογίσει την σχετική δαπάνη στον μισθωτή.

Τα βάθρα αυτά θα επανδρωθούν με κατ' επάγγελμα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν πτυχίο σχολής αναγνωρισμένης από το YEN, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό που αναφέρεται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων και στο Π.Δ. 23/2000. Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά από

10:30πμ έως 5:30μμ. και κάθε ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.

Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για τρεις (3) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες από 1ης Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους (2014).

Ο προϋπολογισμός του ναυαγοσωστικού έργου για **τα οκτώ βάθρα** προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό **70-6117.801** του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Βόλου του οικονομικού έτους 2014.

Η ανάθεση του ναυαγοσωστικού έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Βόλος /03/2014**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**Αριθ. Μελέτης: 1/2014**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

a/a	Είδος εργασίας	Συνολική καθαρή αξία (Ευρώ)
1.	Εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστικού έργου των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Βόλου (Αναύρου, Αλυκών 2 πύργοι, Δημοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσής Ακτής και Μαμιδάκη) και με τρόπο που περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της συγγραφής υποχρεώσεων για χρονική περίοδο 3 μηνών και 15 ημερών (από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου) για το έτος 2014	<b>113.821,14</b>
ΦΠΑ 23% που αναλογεί		<b>26.178,86</b>

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>140.000,00</b>
----------------------	-------------------

Η κάλυψη του ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ Παγασών αποτελεί υποχρέωση του μισθωτή της πλαζ. Επειδή όμως σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο Δήμος είναι συνυπεύθυνος για την ύπαρξη ναυαγοσώστη, συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα και θα υλοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πρόσληψη ναυαγοσώστη από τον μισθωτή της πλαζ και στην συνέχεια ο Δήμος θα καταλογίσει την σχετική δαπάνη στον μισθωτή. Στην περίπτωση που ο μισθωτής της πλαζ προσλάβει ναυαγοσώστη τότε ο ανάδοχος θα αμειφθεί με τα 7/8 της οικονομικής του προσφοράς.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Βόλος /03/2014**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

# **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

## **ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

### **ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**

#### **Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ**

#### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

#### **ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**Αριθ. Μελέτης: 1/2014**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

#### **➤ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 1 – 4)**

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυνσύχναστων παραλιών Δήμου Βόλου έτους 2014» για την χρονική περίοδο τριών μηνών και δέκα πέντε ημερών από 1 Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου του 2014. Ο Δήμος Βόλου θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου στην παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου Βόλου (Αναύρου, Αλυκών, Δημοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσή Ακτή και Μαμιδάκη) στους τομείς και με τρόπο που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας.

**Η κάλυψη του ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ Παγασών αποτελεί υποχρέωση του μισθωτή της πλαζ.** Επειδή όμως σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο Δήμος είναι συνυπεύθυνος για την ύπαρξη ναυαγοσώστη, συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα και θα υλοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πρόσληψη ναυαγοσώστη από τον μισθωτή της πλαζ και στην συνέχεια ο Δήμος θα καταλογίσει την σχετική δαπάνη στον μισθωτή. Στην περίπτωση που ο μισθωτής της πλαζ προσλάβει ναυαγοσώστη τότε ο ανάδοχος θα αμειφθεί με τα 7/8 της οικονομικής του προσφοράς.

#### **Άρθρο 1º. Διάκριση χώρου εργασίας**

**1.1** Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζεται η παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου Βόλου (Αναύρου, Αλυκών, Δημοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχιάλου, Καρνάγιο, Χρυσή Ακτή και Μαμιδάκη ) και συγκεκριμένα:

Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης Λιμένα στον οποίο εισέρχονται άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή.

Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κλπ) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο των λουσμένων ανεξάρτητα αν τα άτομα, που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.

Οι ναυαγοσώστες θα προσφέρουν υπηρεσίες στα παρακάτω σημεία της παραλίας του Δήμου:

την κάλυψη δύο ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία των Αλυκών,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ Παγασών,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Αναύρου,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Νέας Αγχιάλου,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Καρνάγιου,  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Χρυσής Ακτής και  
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Μαμιδάκη.

#### **Συνολικά 8 βάθρα.**

**Η κάλυψη του ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ Παγασών αποτελεί υποχρέωση του μισθωτή της πλαζ.** Επειδή όμως σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο Δήμος είναι συνυπεύθυνος για την ύπαρξη ναυαγοσώστη, συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα και θα υλοποιηθεί μόνο

στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πρόσληψη ναυαγοσώστη από τον μισθωτή της πλαζ και στην συνέχεια ο Δήμος θα καταλογίσει την σχετική δαπάνη στον μισθωτή. Στην περίπτωση που ο μισθωτής της πλαζ προσλάβει ναυαγοσώστη τότε ο ανάδοχος θα αμειφθεί με τα 7/8 της οικονομικής του προσφοράς.

## **Άρθρο 2º. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών**

**2.1** Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδειξεί στην προσφορά και να κατέχει όλα τα υλικά, τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο Π.Δ. 23/00 ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου τα οποία θα εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο και συγκεκριμένα:

1. Ένα μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος, εξωτερικά, πορτοκαλί εφοδιασμένο με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Οι εξοπλισμοί των μικρών σκαφών είναι εγκεκριμένοι από την αρμόδια Δ/νση του YEN, τύπου, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο μέσον των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
2. αδιάβροχο φακό
3. κιάλια
4. ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
5. σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
6. σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός)
7. φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
8. πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένο, από την αρμόδια Δ/νση του YEN, τύπου
9. δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων
10. ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί
11. καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη NAYAGOSΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD, μπλε απόχρωσης
12. γυαλιά ηλίου
13. κουβέρτες
14. καταδυτικό μαχαίρι
- 15 μάσκα βυθού
16. βατραχοπέδιλα
17. σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40x80 εκ. με την ένδειξη NAYAGOSΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFEGUARD μπλε απόχρωσης.
18. σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ NAYAGOSΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFEGUARD, λευκής απόχρωσης.
19. κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
20. φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)
21. κοινή σφυρίχτρα
22. Τοποθέτηση σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικών καλαίσθητων πινακίδων διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής.
23. Βάθρο ναυαγοσώστη το οποίο θα παρέχει ο Δήμος.  
Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνημη, γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.  
Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση του βάθρου η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.  
Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ναυαγοσωστικού έργου του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).

Παραρτήματα:

- 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη».
- 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)».
- 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)».
- 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)».


#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (KYTIA)
Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά	1
Αναλγητικά	1
Ενέσιμο κορτικοειδές	1
Σύριγγες 5<math>\chi</math>	2
Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων	2
Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου	1
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook	1
Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου guedel	1
Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU)	1
Επίδεσμοι κοινοί	5
Γάζες αποστειρωμένες πακέτα	2
Ελαστικός επίδεσμος	1
Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα	2
Mercurochrom	50 cc
Οξυζενέ	50 cc
Οινόπνευμα	50 cc
Λευκοπλάστης	1
Ψαλίδι κοινό	1

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ"

ΤΥΠΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΦΕΙΒΙΟΥ  
(RESCUE CAN)




Rescue can

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε"

ΤΥΠΟΣ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ  
(RESCUE TUBE)




Rescue tube

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ"

ΤΥΠΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΣΑΝΤΔΑΣ  
(RESCUE BOARD)



Rescue board

#### Άρθρο 3<sup>ο</sup> Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου θα είναι ναυαγοσώστες εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.

#### Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη :

1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθ' όλη την διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη από 10:30 έως 17:30 και για 7 ημέρες την εβδομάδα.
2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.

#### **Άρθρο 4º. Δαπάνη του έργου**

**4.1** Η ετήσια δαπάνη του έργου ναυαγοσωστικής κάλυψης προϋπολογίζεται στο ποσό των 140.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

➤ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΑ 5-9)

#### **Άρθρο 5º. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης ναυαγοσωστικού έργου**

**5.1** Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο του ναυαγοσωστικού έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.

**5.2** Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

**5.3** Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.).

**5.4** Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του.

**5.5** Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) από τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου.

**5.6** Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το προσωπικό του, οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.

**5.7** Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

**5.8** Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.

**5.9** Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να διατηρείται καθαρός.

#### **Άρθρο 6º. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης ναυαγοσωστικού έργου**

**6.1** Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι, ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία και το Λιμεναρχείο για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της.

**6.2** Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

**6.3** Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

#### **Άρθρο 7º. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**

**7.1** Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης με το 5% του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου με ισχύ καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.

## **Άρθρο 8<sup>ο</sup>. Πληρωμή παρεχόμενων εργασιών**

**8.1** Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου μήνα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, με χρηματικό ποσό ίσο προς το 2/7 και μετά τις 15 Σεπτεμβρη το υπόλοιπο 1/7 της συμβατικής αμοιβής του, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα.

**8.2** Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

**8.3** Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών παρεχόμενων εργασιών είναι:

- α. το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου
- β. το τιμολόγιο του ανάδοχου εις τριπλούν, που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
- γ. ασφαλιστική ενημερότητα
- δ. φορολογική ενημερότητα.

## **Άρθρο 9<sup>ο</sup>. Ρήτρες**

**9.1** Ο ανάδοχος, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό την 1-6-2014 έως ώρα 10.00.

Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων και επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για είκοσι (20) συνολικά ημερολογιακές ημέρες που θα καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις.

**9.2** Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.

**9.3** Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες και εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

**9.4** Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

## **➤ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΡΘΡΑ 10 -11)**

### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>. Περιεχόμενο προσφοράς**

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω.

#### **10.1 Οικονομική προσφορά**

**10.1.1** Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς, για την κατ' αποκοπή εκτέλεση προσφερόμενων εργασιών για χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών και δέκα πέντε (15) ημερών, από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου για το έτος 2014.

**10.1.2** Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα ανάλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν

- την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, την αποθήκευσή του και την διασφάλισή του.
- τα έξοδα μεταφοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό service και συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.
- τον καθαρισμό του εξοπλισμού.
- την ασφαλιστική κάλυψη του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι
- την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού (ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.
- το "management" του ναυαγοσωστικού έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των εργασιών, κλπ).

## **10.2 Τεχνική προσφορά**

### **10.2.1 Εξοπλισμός εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου**

Για την άριστη και απρόσκοπη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα, που θα καθορίζουν στην προσφορά τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας για κατάλληλη εκτέλεση των εργασιών. Η κατοχή του εξοπλισμού από τον μειοδότη θα αποδεικνύεται με τιμολόγια αγοράς ή μισθωτήρια συμβόλαια. Η ύπαρξη του εξοπλισμού κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας θα αξιολογηθεί θετικά. Σε κάθε περίπτωση ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει αν κριθεί ανάδοχος του έργου να παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό δύο μέρες πριν την έναρξη των εργασιών σε επιτροπή του Δήμου Βόλου διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

### **10.2.2 Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου**

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι:

- Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το service και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού (παρακαταθήκη ανταλλακτικών, τεχνικό προσωπικό κλπ) και των εργασιών.
- Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερόμενων εργασιών και ακριβή ημερομηνία εγκατάστασης.
- Διάθεση επάρκειας εφεδρικού μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας για την εκτέλεση εργασιών, που είναι σχετικές με το αντικείμενο του έργου.

### **10.2.3 Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου**

Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου στην εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων:

α) Δήλωση για εκτέλεση ή μη αντίστοιχων έργων με τις προσφερόμενες εργασίες που θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους ΟΤΑ και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που έχουν εκτελέσει. Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμβατική και πλήρη εκτέλεση αντίστοιχων έργων (συμβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης).

## **10.3 Εναλλακτικές προσφορές**

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

## **Άρθρο 11º. Επιλογή ανάδοχου**

**11.1** Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί, επί ποινή αποκλεισμού, το δικαίωμα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα).

**11.2** Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την τεχνικό-οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

**11.3** Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή μη επιθυμητοί.

**11.4** Για την επιλογή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού κάθε προσφοράς βάσει των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων, που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που θα λάβει η κάθε προσφορά, θα γίνει με κριτήρια και μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια.

**11.5** Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί η αξιολόγηση των τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης.

**11.6** Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την τεχνικο-οικονομικά συμφερότερη προσφορά για τον Δήμο. Για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης για ανάθεση του έργου με βαθμολογία κριτηρίων που απαρτίζονται στις κάτωθι ομάδες:

Κριτήρια αξιολόγησης	Βαθμολογία
a1. Εξοπλισμός που διατίθεται για την εκτέλεση του έργου. (Διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού)	0-45
a2. Προηγούμενη Εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε παροχή αντίστοιχων εργασιών,	0-15

ικανότητα και διαγωγή και προηγούμενη συνεργασία με τον Δήμο και άλλων ΟΤΑ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.	
α3. Επάρκεια, εμπειρία και ικανότητα του προσωπικού για την εκτέλεση του έργου (αντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλματος των ναυαγοσωστών, που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος με χρονολογία απόκτησης άδειας επαγγέλματος κλπ)	0-20
α4. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου	0-10
α5. Διάθεση εφεδρικού εξοπλισμού και service	0-10

Η Βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα α'

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5$$

#### Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς

Στο τελικό στάδιο γίνεται ο υπολογισμός τελικού βαθμού αξιολόγησης (Τ) των προσφορών. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης προσφορών (Τ) που θα δοθεί στον κάθε διαγωνιζόμενο και βάσει του οποίου θα γίνει η τελική κατάταξη, προκύπτει από τον τύπο:

$$\text{Τελικός βαθμός (Τ)} = (\alpha) I (A T)$$

Ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που έχει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (Τ) ο οποίος προκύπτει από το λόγο (α) της συνολικής του βαθμολογίας προς την οικονομική του προσφορά (παρανομαστής). Διευκρινίζεται ότι οι υπολογισμοί στρογγυλοποιούνται στα τρία δεκαδικά ψηφία. Όταν το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι ο αριθμός 5 χωρίς άλλα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω).

#### ➤ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΑ 12 -15)

##### **Άρθρο 12º. Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του ναυαγοσωστικού έργου κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
- β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
- γ) Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και
- δ) Η προσφορά του ανάδοχου.

##### **Άρθρο 13º. Ισγύουσες, διατάξεις**

Η διενέργεια και η εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις.

1. Του Ν. 3463/06, «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Του Π.Δ. 28/80, «Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
3. Του Π.Δ. 23/00, Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο.

##### **Άρθρο 14º. Επιβαρύνσεις ανάδοχου**

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγωνισμού φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ.

##### **Άρθρο 15º. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου**

15.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για τρεις (3) μήνες και δέκα πέντε ημέρες από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου για το έτος 2014 ή από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών έως την 15 Σεπτεμβρίου 2014.

**Άρθρο 16<sup>ο</sup>. Προσωπικό - Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισμός**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών να παρουσιάσει όλο τον απαιτούμενο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται στο Π.Δ.23/00 καθώς και στα άρθρα της παρούσης.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Βόλος /03/2014**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΣΤΟΥΜΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**  
Αριθ. Μελέτης: 1/2014

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**Ενδεικτικό κατ' αποκοπή τίμημα για την εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστικού έργου εν γένει στην παραλιακή ζώνη των πολυσύχναστων ακτών (Αναύρου, Αλυκών με δύο ναυαγοσωστικές θέσεις, Δημοτική Πλαζ Παγασών, Νέας Αγχάλου, Καρνάγιο, Χρυσής Ακτής και Μαμιδάκη) στους τομείς και με τρόπο που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα της συγγραφής υποχρεώσεων για χρονική περίοδο 3 μηνών και 15 ημερών (1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου) 2014 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.**

**Η κάλυψη του ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Δημοτικής Πλαζ Παγασών αποτελεί υποχρέωση του μισθωτή της πλαζ. Επειδή όμως σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο Δήμος είναι συνυπεύθυνος για την ύπαρξη ναυαγοσώστη, συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα και θα υλοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η πρόσληψη ναυαγοσώστη από τον μισθωτή της πλαζ και στην συνέχεια ο Δήμος θα καταλογίσει την σχετική δαπάνη στον μισθωτή. Στην περίπτωση που ο μισθωτής της πλαζ προσλάβει ναυαγοσώστη τότε ο ανάδοχος θα αμειφθεί με τα 7/8 της οικονομικής του προσφοράς.**

**Ενδεικτική Τιμή για τα οκτώ (8) βάθρα: αριθμητικώς : 113.821,14 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%)**

Ολογράφως: εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες, οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%)

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα μας στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος αλλά και σύμφωνα με το οικονομικό αποτέλεσμα του προηγούμενου (2013) διαγωνισμού.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Βόλος /03/2014**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**