

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: Επισκευή κατοικίας οφελούμενου του προγράμματος
στέγασης και επανένταξης

1. Αποξήλωση στη δυτική και νότια πλευρά της οικείας την υπάρχουσα περίφραξη και απομάκρυνση αυτής.
2. Εσκαφή και κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα με C16-20 και Φ8- Φ10 διαστάσεων 30X10 εκ. Μήκους 30 τρέχοντων μέτρων.
3. Κατασκευή τοιχείου ύψους 1,50 μέτρων και μήκους 30 τρέχοντων μέτρων. από οπλισμένο σκυρόδεμα C16-20 με Φ8 και πλέγμα 20X20 (Δαριγ).
4. Διάστρωση δαπέδου με σκυρόδεμα C12-15 και πάχους 8 έως 10 εκ. Οπλισμένο με πλέγμα 20X20 (Δαριγ)
50 m₂ συνολικών μέτρων.
5. Απομάκρυνση των σαθρών στοιχείων των εξωτερικών επιχρισμάτων του τοίχου και τη διάστρωση αυτού με νέο επίχρισμα τύπου πεταχτού.
6. Επισκευή της σκεπής σε διάφορα επικίνδυνα σημεία που αφορούν τη ξυλότιπη υποδομή καθώς και την αντικατάσταση κεραμιδιών.
7. Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 1,00 X 1,00 μέτρων αποπλισμένο και την τοποθέτηση βυθηζόμενης αυτόματης αντλίας 1,5 ίππων.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ