

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΑΤΗΕ 8042.2.1	132	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 5 atm διαμέτρου Φ 110 mm
ΑΤΗΕ 8042.2.2	133	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 5 atm διαμέτρου Φ 125 mm
ΑΤΗΕ Ν8042	169	Επενδεδυμένος Χαλκοσωλήνας Φ22
ΑΤΗΕ Ν8046.1	128	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου Φ100 με εσχάρα ορειχάλκινη
ΑΤΗΕ 8061.2	108	Συλλεκτήρας υδάτων. Γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων
ΑΤΗΕ 8062.3	109	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική
ΑΤΗΕ 8066.1.3	110	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm Χ 30cm
ΑΤΗΕ 8066.1.4	111	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm Χ 40cm
ΑΤΗΕ 8066.1.5	112	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm Χ 50cm
ΑΤΗΕ 8072	113	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά
ΑΤΗΕ 8101.1	114	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8101.2	115	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins
ΑΤΗΕ Ν8104.1	159	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ Ν8104.5	162	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins
ΑΤΗΕ Ν8104.7	160	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins
ΑΤΗΕ Ν8104.8	178	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8129.2	134	Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου
ΑΤΗΕ 8130	135	Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm
ΑΤΗΕ 8138.4.2	136	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ 8141.2.2	118	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins
ΑΤΗΕ Ν8141.1.1	119	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ,με σταθερό ρουζούνι για ΑΜΕΑ
ΑΤΗΕ 8151.2	120	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του
ΑΤΗΕ 8160.2	116	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm
ΑΤΗΕ 8160.5	127	Σιφώνι νιπτήρα
ΑΤΗΕ 8168.2	123	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm
ΑΤΗΕ 8169.1.2	124	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm
ΑΤΗΕ 8171.2	125	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm με χειρολαβή
ΑΤΗΕ 8177	137	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης
ΑΤΗΕ 8178.2.1	126	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm
ΑΤΗΕ 8179.2	129	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
ΑΤΗΕ 8201.1.2	252	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg
ΑΤΗΕ 8201.1.3	253	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg
ΑΤΗΕ Ν8201.3.2	260	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής γομώσεως 6 kg

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-		
Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ATHE 8202.2	258	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg
ATHE 8202.3	259	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 9 kg
ATHE N\8204	256	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή απλού υδροδοτικού
ATHE 8217.2	143	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 2,5 m3/h
ATHE N\8432.2.1	154	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα PANEL Δίστηλα, 22 αξονικού ύψους 905 mm
ATHE N\8432.3.1	153	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα PANEL τρίστηλα, 33 αξονικού ύψους 905 mm
ATHE 8473.1.4	179	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 35 l
ATHE 8473.1.6	150	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 80 l
ATHE 8474.1	151	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 3/4 ins
ATHE 8477.4	152	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1 1/2 ins
ATHE 8537.1	180	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής
ATHE 8538.11	181	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών προσαγωγής αέρα
ATHE 8538.12	182	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών απαγωγής αέρα
ATHE N\8563.3.3	148	Εναλλάκτης τοίχου αέρα-αέρα παροχής 550 μ3/ώρα
ATHE N\8603.1	166	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος Φ35 δύο κυκλωμάτων
ATHE N\8603.3	167	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος Φ35 τεσσάρων κυκλωμάτων
ATHE N\8603.5	165	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος Φ35 έξι κυκλωμάτων
ATHE N\8604.1	139	Συλλεκτοδιανομέας ύδρευσης κρύο ή ζεστού νερού τριών κυκλωμάτων
ATHE N\8604.2	138	Συλλεκτοδιανομέας ύδρευσης κρύο ή ζεστού νερού τεσσάρων κυκλωμάτων
ATHE 8605.1.3	164	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής από 4,00 έως & 6,00 m3/h
ATHE 8605.1.5	177	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής από 9,00 έως & 12,00 m3/h
ATHE 8606.2.1	170	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 1/2 ins για πίεση λειτουργίας έως 12 atm
ATHE N\8608.2.8	163	Φίλτρο νερού ή ατμού
ATHE N\8621.1	183	Διακόπτης ροής (flow switch) για σωλήνα 2 ins
ATHE 8641	171	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm
ATHE 8647.1	149	Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων
ATHE 8648.1	185	Θερμοστάτης αεραγωγού και εμβαπτίσεως δύο θέσεων
ATHE 8651	172	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C
ATHE N\8691.1	158	Θερμική μόνωση σωλήνων (armaflex) 1 1/2 ins
ATHE N\8691.2	156	Θερμική μόνωση σωλήνων (armaflex) 2 ins

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ATHE 8731.1.2	203	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου Μπέργκμαν ευθύς 13,5mm
ATHE 8733.1.2	204	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 13,5mm
ATHE 8733.1.3	196	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 16mm
ATHE 8735.2.1	218	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm
ATHE 8735.2.3	189	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 X 100mm
ATHE 8736.2.1	190	Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο
ATHE 8751.1.2	191	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm ²
ATHE 8751.1.3	192	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²
ATHE 8751.1.4	193	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 4mm ²
ATHE 8751.2.3	199	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος διατομής 16mm ²
ATHE 8766.3.1	195	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²
ATHE 8766.3.2	194	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²
ATHE 8766.5.3	205	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 X 4mm ²
ATHE 8773.3.7	201	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 X 25 mm ²
ATHE 8797.1.1	219	Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st)2Υ τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6 mm Φ 2 X 2 X 0,6 mm
ATHE ΝΙ8797	206	Καλώδιο δεδομένων SF/UTP 4 ζευγών CAT6
ATHE 8801.1.1	208	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός
ATHE 8801.1.2	209	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός διπολικός
ATHE 8801.1.4	210	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
ATHE 8826.3.2	207	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α
ATHE 8840.1.1	224	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 35 X 25 cm
ATHE 8840.1.2	225	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 X 35 cm
ATHE 8840.1.3	243	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 62 X 50 cm
ATHE 8840.2.4	231	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος διαστάσεων 82 X 75 cm
ATHE 8880.3.1	237	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 25 Α
ATHE 8880.3.2	233	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α
ATHE 8880.3.3	248	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α
ATHE 8880.3.5	226	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 100 Α
ATHE ΝΙ8902.1.2	236	Ασφαλαιοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 20 Α
ATHE ΝΙ8902.1.3	232	Ασφαλαιοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 25 Α
ATHE ΝΙ8902.1.4	235	Ασφαλαιοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 35 Α

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-		
Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ATHE N\8902.1.5	249	Ασφαλαιοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 63A
ATHE N\8902.1.6	230	Ασφαλαιοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση εντάσεως 80 A
ATHE 8915.1.2	240	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A
ATHE 8915.1.3	239	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A
ATHE 8915.1.4	244	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A
ATHE N\8916.2.2	238	Ρελέ διαφυγής τριφασικό εντάσεως 25 A
ATHE N\8916.2.3	242	Ρελέ διαφυγής τριφασικό εντάσεως 35 A
ATHE N\8916.2.6	186	Ρελέ διαφυγής τριφασικό εντάσεως 100 A
ATHE 8920.1	228	Αμπερόμετρο αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως διαστάσεων 96 mm X 96 mm
ATHE 8922.1	229	Βολτόμετρο περιοχής ενδείξεως 0 - 500 V, με ασφάλεια 25/2 A πλήρες διαστάσεων 96 X 96 mm
ATHE 8924	227	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους
ATHE N\8971.4	188	Φωτιστικό πάνελ Led, επιμήκες, 3600 lumen
ATHE N\8971.5	187	Φωτιστικό πάνελ Led, τετράγωνο, 3600 lumen
ATHE N\8972	254	Φωτιστικό ασφαλείας 8W
ATHE 8993.1.1	245	Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά με 5 σειρές
ATHE N\8993	247	Συσκευή Θυροτηλεφώνου και ηλεκτρική κλειδαριά ελεγχόμενη από τουλάχιστον δύο σημεία
ATHE N\9151.1.4	161	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως ή παρόμοιοι από υλικό χυτοσίδηρο ονομ.πίεσεως 10 atm διαμέτρου 1 1/2in
ATHE N\9340	222	Θεμελιακή γείωση κτιρίου με χαλυβδυνη ταινία 30X3,5 mm, στερεωμένη με συνδέσμους στους ράβδους οπλισμού.
ATHE 9345	212	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο
ATHE 9346	241	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού
ATHE N\9601.1	257	Αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα πυρανίχνευσης
ATHE N\9604.1.1	250	Υδραυλικός ανελκυστήρας 2 στάσεων
ATHE N\9605.1	202	Μεγαφωνική εγκατάσταση 8 ηχείων
ATHE N\9605.3	246	Εγκατάσταση Κεντρικής κεραίας Ραδιοτηλεοπτικού Σήματος
ATHE N\9613	214	Ράγα φωτισμού 16A
ATHE N\9614	221	Προβολέας ράγας με λαμπτήρα καθρεπτίου
ATHE N\9619.1	255	Φωτιστικό ασφαλείας Led Power Light
ATHE N8033.1	140	Σωλήνας ύδρευσης πλαστική διαμέτρου Φ 16x2
ATHE N8033.2	141	Σωλήνας ύδρευσης πλαστική διαμέτρου Φ 18x2
ATHE N8151.2	121	Λεκάνη αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη με καθισμα ΑΜΕΑ Λεκάνη αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη με καθισμα ΑΜΕΑ με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.
ATHE N8160.1	117	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ διαστάσεων 70 X 59 cm

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ATHE N8175.1	122	Λαβή στήριξης για ΑΜΕΑ σταθερή ή ανακλινόμενη ανοξυδωτο
ATHE N8257.1.1	142	Ηλιακός συλλέκτης νερού τριπλής ενέργειας με boiler Επιφάνειας 2τ.μ. χωρητικότητας 150 l
ATHE N8453.1.8	175	Ατομικό συγκρότημα πετρελαίου συμπίκνωσης 81kW
ATHE N8466.6	176	Καπνοδόχος πολυπροπυλενίου Φ80/100mm - Φ100/120mm
ATHE N8541.1.4.1	184	Στόμιο αεραγωγού προσαγωγής αέρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με τετραπλή σειρά κινητών πτερυγίων και με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 30 cm X 30 cm από ανοδιωμένο αλουμίνιο
ATHE N8552.1.10	145	Αυτόνομη μονάδα δώματος - Αντλία θερμότητας τύπου Roof-Top 38kW
ATHE N8552.1.11	144	Αντλία θερμότητας νερού 70kW
ATHE N8552.1.12	146	Αντλία θερμότητας νερού 8kW
ATHE N8552.1.13	147	Τοπική επίτοιχη κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρα-στοιχείου (High wall FCU) παροχής αέρος 540m3/h
ATHE N8637.2	174	Συσκευή καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου Ισχύς θέρμανσης έως 120000 Kcal/hr
ATHE N8766.3	234	Καλώδιο τύπου NYM 5x4 ορατό ή εντοιχισμένο
ATHE N8766.4	200	Καλώδιο τύπου NYM 5x6 ορατό ή εντοιχισμένο
ATHE N8766.5	197	Καλώδιο τύπου NYM 5x10 ορατό ή εντοιχισμένο
ATHE N8766.6	198	Καλώδιο τύπου NYM 5x16 ορατό ή εντοιχισμένο
ATHE N8821.1.1	215	Διακόπτης χωνευτός ροοστατικός (dimmer) εντάσεως 16 A, τάσεως 250 V Εντάσεως 16A απλός μονοπολικός
ATHE N8826.1	220	Πρίζα RJ45 Cat.6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή
ATHE N8826.2	217	Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή
ATHE N8841.1.2	173	Πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης χωρίς ηλεκτροβάνες Αυτονομία με κυκλοφορητές Αυτοτομία με 3 κυκλοφορητές
ATHE N8844	251	ΠΙΝΑΚΑΣ DATA (RACK)
ATHE N8974.6.2	211	Προβολέας LED Ισχύος 100W
ATHE N8983.1	216	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου τύπου APLIKA για λαμπτήρα led 20W
ATHE N9339.1	223	Χαλύβδινος μονόκλωνος αγωγός (St/t/Zn), κυκλικής διατομής Φ10mm
ATHE N9619	213	Φωτιστικό EXIT
NAOIK 20.20	005	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
NAOIK 20.30	006	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
NAOIK 22.20.01	008	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
NAOIK 22.65.02	009	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
NAOIK 35.04	030	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3
NAOIK 38.06	031	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους
NAOIK 38.45	027	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
NAOIK 49.01.01	036	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
NAOIK B49.01.02	037	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ		
ΝΑΟΙΚ 61.12	041	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες
ΝΑΟΙΚ 61.29	098	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγασης
ΝΑΟΙΚ 61.30	097	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
ΝΑΟΙΚ 61.31	083	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
ΝΑΟΙΚ 62.40	084	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης
ΝΑΟΙΚ 62.60.02	085	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min
ΝΑΟΙΚ 62.61.02	077	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	086	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ 64.26.02	087	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 "
ΝΑΟΙΚ 64.29	088	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
ΝΑΟΙΚ 71.71	039	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
ΝΑΟΙΚ 73.35	045	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
ΝΑΟΙΚ 73.36.01	046	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm
ΝΑΟΙΚ 73.37.01	047	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm
ΝΑΟΙΚ 73.47	048	Περιθώρια δώματος (λούκια)
ΝΑΟΙΚ 74.20.02	049	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής μέχρι 30 x 30 mm
ΝΑΟΙΚ 74.22	050	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών
ΝΑΟΙΚ 74.23	051	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο
ΝΑΟΙΚ 75.58.01	057	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm
ΝΑΟΙΚ 78.05.01	058	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
ΝΑΟΙΚ 79.02	059	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα
ΝΑΟΙΚ 79.15.01	060	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2
ΝΑΟΙΚ 79.21	029	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
ΝΑΟΙΚ 79.22	028	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
ΝΑΟΙΚ 79.24	032	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
ΝΑΟΙΚ Ν179.02.1	061	Επάλειψη επιφανειών τσιμεντοκονίας ρύσεων με χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού, χαμηλού ιξώδους.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	01-01-01-00 *	Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'2019))
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	01-01-01-00	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	020	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	021	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	022	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	020	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	021	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	022	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 * Συντήρηση σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	020	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	021	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	022	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 * Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	020	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	021	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	022	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	020	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	021	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	022	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))		
ΝΑΟΙΚ 32.01.03	020	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	021	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	022	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))		
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος		
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	025	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
ΝΑΟΙΚ Α38.20.03	026	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))		
ΝΑΟΙΚ 38.01	023	Ξυλότυποι χυτών τοίχων
ΝΑΟΙΚ 38.03	024	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))		
ΝΑΟΙΚ 38.13	033	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-03-00-00 Εκσκαφές κτιριακών έργων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))		
ΝΑΟΙΚ 20.02	001	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-04-00-00	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	002	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	003	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	02-07-02-00	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων (ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/Β/2012))
ΝΑΟΙΚ 20.10	004	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-02-02-00 *	Τοίχοι από οπτόπλινθους (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-02-02-00	Οπτοπλινθοδομές
ΝΑΟΙΚ 46.15.01	034	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΝΑΟΙΚ 46.15.02	035	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-03-01-00	Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 71.21	038	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωματίων (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων
ΟΙΚ Ν179.48.2	067	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση δώματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-06-02-02 *	Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-06-02-02	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων
ΟΙΚ Ν179.55.2.1	069	Εξωτερική θερμομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 7 εκ. . Δημιουργία ζώνης ανθεκτικής σε κρούσεις. Δημιουργία ζώνης ανθεκτικής σε κρούσεις
ΟΙΚ Ν79.55.3.1	070	Εξωτερική θερμομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 7 εκ. Δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης συνδυασμένη με ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις. Δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης συνδυασμένη με ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις
ΝΑΟΙΚ 79.32	040	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών
ΝΑΟΙΚ 79.55	063	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 73.31.01	042	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων
ΝΑΟΙΚ 73.33.01	043	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΝΑΟΙΚ 73.33.03	044	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 74.30.14	052	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
ΝΑΟΙΚ 75.01.04	053	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm
ΝΑΟΙΚ 75.11.02	054	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
ΝΑΟΙΚ 75.31.04	055	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm
ΝΑΟΙΚ 75.41.03	056	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 5/ 2 cm (βατήρων/μετώπων)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-06-01	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτες (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΟΙΚ Ν73.98.1	064	Τοποθέτηση ζώνης καθαρισμού - ποδόμαρκτο

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-06-02	Ελαστικές μονοστρωματικές και πολυστρωματικές επιστρώσεις δαπέδων (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΟΙΚ Ν73.96.1	073	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων δια τάπητος λινελαίου (LINOLEUM)
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-10-01	Αναρτημένες ψευδοροφές από γυψοσανίδες (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 78.34	074	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-07-10-02	Αναρτημένες ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΟΙΚ Ν78.60	065	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από πλάκες γυψοσανίδας ακουστικής τάξης Α ή Β, διάρρητες, διαστάσεων 600x600 mm
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-08-01-00	Ξύλινα κουφώματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 54.68	078	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 62.50	076	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-08-03-00 *	Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου (Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019))
ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:	03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου
ΟΙΚ Ν65.5.7	096	Κατασκευές από αλουμίνιο. Σύνθετο κούφωμα αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενο, αποτελούμενο από ανοιγόμενη δίφυλλη θύρα εισόδου με μπάρα πανικού και σταθερά υαλοπετάσματα εκατέρωθεν της θύρας
ΟΙΚ Ν65.17.6.1	091	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα ή τρίφυλλα ανοιγόμενα - ανακλινόμενα, με ή χωρίς συρόμενο φεγγίτη, με σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται $U_w < 2,6 \text{ w/m}^2\text{K}$
ΟΙΚ Ν65.17.7	092	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγόμενα με ανάκλιση, με σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται $U_w < 2,6 \text{ w/m}^2\text{K}$
ΟΙΚ Ν65.19.2	095	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων. Με σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται $U_w < 2,6 \text{ w/m}^2\text{K}$
ΟΙΚ Ν65.41.2	090	Μηχανισμός λειτουργίας πόρτας μονόφυλλης ή δίφυλλης πρεσαριστής.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτιρίων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 54.72	079	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά
ΝΑΟΙΚ 56.04.01	080	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες, πάχους 22 mm
ΝΑΟΙΚ 56.16	081	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές
ΝΑΟΙΚ 56.25	082	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 77.51	100	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ 77.81.01	104	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 77.17.01	099	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	102	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΝΑΟΙΚ 77.81.01	104	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	105	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Αρθρων

Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-03-00	Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή χαλύβδινων επιφανειών (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 77.55	101	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	03-10-05-00	Προστατευτικές και διακοσμητικές επιστρώσεις ξύλινων επιφανειών (70969/7-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β'/2024))
ΝΑΟΙΚ 77.17.01	099	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-05-02-05	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 79.37	062	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	08-10-01-00	Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων και βορβόρου - λυμάτων (244140/9-8-2023 (ΦΕΚ 5115/Β'/2023))
ΝΑΟΙΚ 21.01.01.03	012	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0 έως 5,0 HP
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα (367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β'/2022))
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	007	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	011	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Βόλος / /20

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Βόλος / /20

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Βόλος / /20

ΟΙ
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

Εγκύκλιος	Ημερομηνία	Αρ. Πρωτ.	ΑΔΑ	Θέμα
26	04-12-2012	ΔΙΠΑΔ/οικ/356	Β4Τ81-70Θ	Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
30	18-10-2013	ΔΙΠΑΔ/οικ/508	ΒΛΛ01-62Ψ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
22	24-10-2014	ΔΙΠΑΔ/οικ/658	ΩΜΞ21-27Κ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.
26	11-12-2014	ΔΚΠ/οικ/154	667Ζ1-ΚΦ7	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρηνών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)
17	07-09-2016	ΔΚΠ/οικ./1322	75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)