



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βόλος, / 06 /2019  
Αρ. Πρωτ.

Προς:  
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Μουλά Γεώργιο

κ. Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την με αριθ...../2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Μελικοκιά- *Celtis australis*) που βρίσκεται στην οδό Κερύνειας με Παρμενίδου 11, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κας Γκουντάρα Θωμαΐδος» προκειμένου να εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004-Φ.Ε.Κ. 102/Α΄ περί «Διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση» εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Τοπάλη 12

ΤΚ 38221 - Βόλος

Πληροφορίες: Γω. Αθανασιάδης

Τηλέφωνο: 24213-53264

Fax: 24213-53272

Βόλος, 22 / 05 / 2019

Αρ. Πρωτ.:42035

ΠΡΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ

**ΘΕΜΑ:** Αίτηση για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Κερύνειας με Παρμενίδου 11 στο Δήμο Βόλου.

Σχετ.: α). Η υπ' αριθμ. 39201/13-05-2019 αίτηση της κυρίας Γκουντάρα Θωμαΐς  
β). Φωτογραφίες

Με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 39201/13-05-2019 αίτηση της η κυρία Γκουντάρα Θωμαΐς αιτείται την κοπή ενός δένδρου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κερύνειας στον Βόλο επειδή όπως αναφέρει λόγω της ανάπτυξής του ράγισε εξωτερικά και εσωτερικά την μάντρα του σπιτιού της και κινδυνεύει να πέσει.

Κατά την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι στην οδό Κερύνειας με Παρμενίδου 11 στον Δήμο Βόλου βρίσκεται ένα δένδρο Μελικοκιά (*Celtis australis*) κλαδεμένο, ύψους τεσσάρων (4) περίπου μέτρων και η περίμετρος του κορμού του είναι περίπου 1,50 μέτρα.

Το δένδρο είναι υγιές, χωρίς να εμφανίζει μακροσκοπικά κάποια παθολογική ή εντομολογική προσβολή.

Ο κορμός του συγκεκριμένου δένδρου απέχει από την περίφραξη της οικίας περίπου εικοσιπέντε (25) εκατοστά με αποτέλεσμα καθώς οι ρίζες του δένδρου αναπτύσσονται, έχουν σηκώσει και πιέζουν την χτισμένη με τσιμεντόλιθους περίφραξη της οικίας με αποτέλεσμα την εμφάνιση ρωγμών ενέχοντας τον κίνδυνο πτώσης της και δημιουργίας ζημιών και ατυχήματος.

Προτείνεται η κοπή του και η εκρίζωση καθώς ενέχει κίνδυνο δημιουργίας ζημιών στην περίφραξη της οικίας.

Η αντικατάσταση του δέντρου που θα κοπεί, θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές της **αντιστάθμισης** και του **περιβαλλοντικού ισοζυγίου**, όπως παρουσιάζεται στο άρθρο 4 παρ. δ' της Κανονιστικής Απόφασης για το Πράσινο του Δήμου Βόλου (υπ' αριθ.702/2012ΑΔΣ)

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Ο  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Α

ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΕ/Α

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ9/Α

ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ





