



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Σωσπάτρου και Βηθλεέμ
Ταχ. Κωδικας: 38 446
Πληροφορίες: Ηλίας Καλαντζής
Τηλέφωνο: 2421353200
Fax: 2421214666
E-mail: e.kalantzis@volos-city.gr

Βόλος, 7/3/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 19998

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την «Προμήθεια
ανταλλακτικών Η/Υ»

Παραθέτουμε τις τεχν. Προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό ανταλλακτικών Η/Υ (εξαρτήματα), όπως αυτά διαμορφώθηκαν με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ. Βόλου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Motherboard	Micro ATX	ΝΑΙ
2	Υποδοχή CPU	Socket Intel LGA 1200	ΝΑΙ
3	Υποστηριζόμενοι	11 ^{ης} γενιάς	ΝΑΙ

24PROC014382620 2024-03-07

Επεξεργαστές		
4Chipset	Intel H510 ή καλύτερο	NAI
Υποδοχές 5	1x PCI-E (x16) v3.0, 1x PCI-E (x1) v3.0	NAI
6Υποδοχές Μνήμης	2 DIMM DDR4 Sockets for ECC and non-ECC un-buffered DDR4 RAM up to 2933MHz. Max 64GB. Dual Channel architecture. Support Intel XMP 2.0	NAI
7Υποστήριξη Δίσκων	4x SATA3 6Gbps ports supports RAID 0/1/5/10, Intel Rapid Storage Technology 17, NCQ, AHCI and Hot Plug , M.2	NAI
8 VGA-VGA Out	Intel HD Graphics - 1x HDMI v1.4 (supports max. resolution up to 4096x2160 @30Hz), 1x D-Sub (supports max. resolution up to 1920x1200 @60Hz)	
9NIC-Audio	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - 7.1 Channel HD Audio. Supports Surge Protection	NAI

10I/O	1x PS/2 Keyboard/mouse combo port, 1x HDMI, 1x D-Sub, 4(+2int) USB2.0, 2(+2int)x USB3.2 Gen1 Type-A, 1x RJ45 (LAN), 3 Audio jacks, 1x front panel audio connector	NAI
11Εγγύηση	≥ 2 χρόνια	NAI

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ i3

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	CPU	Core i3-10100	NAI
2	Υποδοχή CPU	Socket s1200	NAI
3	Cores	4 ή περισσότεροι	
4	Χρονισμός	3,6 GHz εως 4,3 GHz	NAI
5	Cache Memory (L2,L3)	6 MB ή μεγαλύτερη	NAI
6	Συσκευασία	Box	NAI
7	Ενσωματωμένη Κάρτα Γραφικών	Intel HD 630 Graphics	NAI
8	Επιπρόσθετα	Graphics Base frequency 350MHz Graphics Max Dynamic Frequency 1.10GHz Graphics Video Max Memory	

64GB Compatible with Intel 400 series chipset

9Εγγύηση

≥ 3 χρόνια

ΝΑΙ

3. Μνήμη Desktop

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Μέγεθος Μνήμης	8GB	ΝΑΙ
2	Τύπος Μνήμης	DDR4 PC4-19000 DIMM ή καλύτερη	ΝΑΙ
3	Ταχύτητα Διαύλου	2400- MHz ή καλύτερο	ΝΑΙ
4	Εγγύηση	Lifetime	ΝΑΙ

4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Τροφοδοτικό	ATX	ΝΑΙ
2	Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς	>= 450 W	ΝΑΙ
3	Τάση Εισόδου	230V AC	ΝΑΙ
4	Τροφοδοσία Εξόδου	≥ 2 βύσματα τροφοδοσίας περιφερειακών (molex), ≥ 4 βύσμα τροφοδοσίας SATA 1 βύσμα τροφοδοσίας ATX μητρικής (20pin + 4pin), 1 βύσμα τροφοδοσίας επεξεργαστή (1x 4+4 pin)	ΝΑΙ
5	Πρόσθετα Χαρακτηριστικά	80 plus White ή καλύτερο	ΝΑΙ
6	Συσκευασία	Bulk	ΝΑΙ
7	Εγγύηση	≥ 2 χρόνια	ΝΑΙ

5. ΔΙΣΚΟΙ -ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2,5" SSD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος	SSD 2.5 " >= 256 GB	ΝΑΙ
Χωρητικότητα	500 MB/sec ή	ΝΑΙ
Ταχύτητα ανάγνωσης	καλύτερη	ΝΑΙ
Ταχύτητα εγγραφής	500 MB/sec ή καλύτερη	ΝΑΙ
Interface	SATA 3	ΝΑΙ
Εγγύηση	>=5 έτη	ΝΑΙ

6. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Chipset Model	GeForce RTX 3050	ΝΑΙ
2	Interface	PCI Express x16 4.0	ΝΑΙ
3	Ταχ. επεξεργαστή	1822 MHz	ΝΑΙ
4	Μέγιστη Ανάλυση	7680x4320 pixels	ΝΑΙ
5	Χωρητικότητα μνήμης	8 GB	ΝΑΙ
6	Τύπος μνήμης	GDDR6	ΝΑΙ
7	HDMI	1	ΝΑΙ
9	Άλλα ports	DVI-D	ΝΑΙ

7. Δίσκος ssd-256 NVME M.2 2280 PCIE GEN3 X4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Χωρητικότητα	256GB	ΝΑΙ	
Σύνδεση	PCIe 3.0	ΝΑΙ	
Ταχύτητα ανάγνωσης (MB/s)	1700	ΝΑΙ	
Ταχύτητα εγγραφής (MB/s)	1100	ΝΑΙ	
Διαστάσεις	M.2	ΝΑΙ	
MTBF (ώρες)	1.500.000	ΝΑΙ	
Συσκευασία	Stand –Alone drive Interface:PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3	ΝΑΙ	
Επιπρόσθετα	TRIM & S.M.A.R.T supported Form Factor : M.2 2280		
Εγγύηση (μήνες)	36 μήνες	ΝΑΙ	

8. Web Camera

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Απαιτήσεις συστήματος	Windows 7 ή μετέπειτα εκδόσεις, macOS 10.10 ή μετέπειτα εκδόσεις , Chrome OS , θύρα USB-A	ΝΑΙ	
Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Τύπος εστίασης :Σταθερή,	ΝΑΙ	

	Τύπος φακού: πλαστικός, διαγώνιο οπτικό πεδίο(dFoV): 60°, Κλιπ στερέωσης γενικής χρήσης που προσαρμόζεται σε laptop, οθόνες LCD ή monitor		
Εγγύηση	3 έτη		
Ανάλυση Video (pixels)	1280 x720	NAI	
Ανάλυση	1.2MP	NAI	
Μικρόφωνο	Ενσωματωμένο	NAI	
Frame Rate	30fps	NAI	
Σύνδεση	Καλώδιο USB 2.0	NAI	

9. Σετ πληκτρολόγιο & ποντίκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είδος	Σετ πληκτρολόγιο & ποντίκι		
Γλώσσα πληκτρολογίου	Ελληνικά	NAI	
Πληκτρολόγιο			
USB	Ενσύρματο 2.0	NAI	
Διάρκεια ζωής πλήκτρων	10 εκατομμύρια πατήματα	NAI	
Μήκος καλωδίου (πληκτρολόγιο)	>=1.5μ	NAI	
Ποντίκι			
Μήκος καλωδίου (ποντίκι)	>=1.5μ	NAI	
Ακρίβεια οπτικού αισθητήρα ποντικιού	1000/1200 DPI, ρυθμιζόμενο DPI σε 2 επίπεδα	NAI	
Εγγύηση σετ	2 έτη	NAI	

10. Ηχεία Υπολογιστή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ισχύ	3W	NAI	
Drive units	2x 2"	NAI	
Output	2x3W	NAI	

Input	3.5mm jack	NAI	
Power	USB/DC 5V	NAI	
Frequency	60Hz~20KHz	NAI	
Μήκος καλωδίου	70cm	NAI	
Μήκος καλωδίου μεταξύ των ηχείων	57cm	NAI	
Διαστάσεις ηχείου	~8 x 8.5 x 7.5cm	NAI	

11. Switch -5port

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θύρες	5	NAI	
Ταχύτητα Δικτύου	10 / 100/ 1000	NAI	
SFP θύρες	0	NAI	
Manage	Όχι	NAI	
POE	Όχι	NAI	
Layer	2	NAI	
RackMount	Όχι	NAI	
Εμπρόσθετα	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x	NAI	
Εγγύηση (μήνες)	36	NAI	

12. Switch- 8port

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θύρες	8	NAI	
Ταχύτητα Δικτύου	10 / 100/ 1000	NAI	
SFP θύρες	0	NAI	
Manage	Όχι	NAI	
POE	Όχι	NAI	
Layer	2	NAI	
RackMount	Όχι	NAI	
Εγγύηση (μήνες)	36	NAI	

13. Wireless Usb Adapter

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τύπος κάρτας	Wireless με αποσπώμενη κεραία	NAI	
Ταχύτητα (Mbps)	150	NAI	
Θύρες οπτικής ίνας	N/A	NAI	
Σύνδεση	USB	NAI	
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα	802.11b/g/n	NAI	
Εγγύηση	3 Ετη	NAI	

14. Switch με 24 Θύρες Ethernet

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θύρες	24	NAI	
Ταχύτητα Δικτύου	10 / 100/1000	NAI	
SFP θύρες	0	NAI	

Manage	Όχι	ΝΑΙ	
ΡΟΕ	Όχι	ΝΑΙ	
Layer	2	ΝΑΙ	
RackMount	Ναι	ΝΑΙ	
Εγγύηση (μήνες)	Limited Lifetime	ΝΑΙ	

15. Δούρατο Router Wi-Fi 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τύπος	Router	ΝΑΙ	
Wireless	Ναι	ΝΑΙ	
Θύρες LAN	4	ΝΑΙ	
Θύρες WAN	1	ΝΑΙ	
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα	802.11b/g/n	ΝΑΙ	
VPN	Passthrough	ΝΑΙ	
Αποσπώμενη κεραία	Όχι	ΝΑΙ	
Εγγύηση (μήνες)	36	ΝΑΙ	

ΛΟΙΠΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	Usb flash	8 GB	ΝΑΙ
2	Πολύμριζα Ασφαλείας	5 ΘΕΣΕΩΝ SHUKO 3.0m με διακόπτη και ενδεικτικές λυχνίες	ΝΑΙ
3	Usb flash	32GB	ΝΑΙ
4	Αντάπτορας ADAPTER Dvi(m) Σε Vga(f) DVI-D με μια θηλυκή θύρα VGA.	DVI-VGA	ΝΑΙ
5	Καλώδιο δικτύου Cat 6e,	U/UTP 2m	ΝΑΙ
6	Καλώδιο δικτύου Cat 6e,	U/UTP 3m	ΝΑΙ
7	Καλώδιο δικτύου Cat 6e,	U/UTP 5m	ΝΑΙ
8	Καλώδιο δικτύου Cat 6e,	U/UTP 10m	ΝΑΙ
9	Καλώδιο δικτύου Cat 6e,	U/UTP 20m	ΝΑΙ
10	Σπρέι πεπεσμένου αέρα για ηλεκτρονικές συσκευές	-	ΝΑΙ
11	Mouse Pad		ΝΑΙ
12	Φορητός σταθμός σύνδεσης.	DOCKING STATION 2X SSD M.2 SATA NGFF/NVME USB	ΝΑΙ
13	ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ MONITOR	να παρέχει θύρες USB και ήχου	ΝΑΙ
14	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ	2 TB .Interface: USB 3.2 Gen	ΝΑΙ
15	Ακουστικά Headset	-	ΝΑΙ
16	UTP Cat.6	Καλώδιο Δικτύου Ethernet χωρίς ακροδέκτες 305 m	ΝΑΙ
17	FTP Cat.5e	Καλώδιο Δικτύου Ethernet εξωτερικού χώρου χωρίς ακροδέκτες 305m	ΝΑΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣΧΩΡΙΣ ΦΠΑ /ΜΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) /ΜΟΝ.	Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
Μητρική κάρτα (Υποστ. επεξ. 11 ^{ης} γενιάς)	20	70,00€	1.400,00	336,00	1736,00
Επεξεργαστής i3	20	110,00€	2.200,00	528,00	2.728,00
Μνήμες ddr 4-8GB	35	20,00€	700,00	168,00	868,00
Τροφοδοτικό (450W)	20	45,00€	900,00	216,00	1.116,00

24PROC014382620 2024-03-07

Δίσκος ssd -256 GB	20	30,00€	600,00	144,00	744,00
NVMe M.2 (256GB NVME M.2 2280 PCIe GEN3 X4)	20	30,00€	600,00	144,00	744,00
Web κάμερα	8	20,00€	160,00	38,40	198,40
usb -flash-32 GB	15	10,00€	150,00	36,00	186,00
set -πληκτρολόγιο- ποντίκι	20	15,00€	300,00	72,00	372,00
Ηχεία Υπολογιστή	15	10,00€	150,00	36,00	186,00
WIFI ΚΑΡΤΕΣ USB	6	18,00€	108,00	25,92	133,92
Κάρτα γραφικών 6GB μνήμης GDDR6,PCI Express x16 3.0	6	250,00€	1.500,00	360,00	1.860,00
ADAPTER Dvi(m) Σε Vga(f) DVI-D με μια θηλυκή θύρα VGA.	5	10,00€	50,00	12,00	62,00
USB flash 8GB	15	4,00	60,00	14,40	74,40
Mouse Pad	5	4,00	20,00	4,80	24,80
Καλώδιο δικτύου Cat 6e, U/UTP 3m	30	3,50€	105,00	25,20	130,20
Καλώδιο δικτύου Cat 6e, U/UTP 5m	40	4,00 €	160,00	38,40	198,40
Καλώδιο δικτύου Cat 6e, U/UTP 2m	30	2,00€	60,00	14,40	74,40
Καλώδιο δικτύου Cat 6e, U/UTP 10m	40	5,00€	200,00	48,00	248,00
Καλώδιο δικτύου Cat 6e, U/UTP 20m	20	10,00	200,00	48,00	248,00
switch -5port	15	12,00€	180,00	43,20	223,20
switch -8port	15	15,00€	225,00	54,00	279,00
Σπρέι πεπιεσμένου αέρα για ηλεκτρονικές συσκευές	20	5,00€	100,00	24,00	124,00
Φορητός σταθμός σύνδεσης.DOCKING STATION 2X SSD M.2 SATA NGFF/NVME USB	1	105,00€	105,00	25,20	130,20
πολυμπριζα-5 ΘΕΣΕΩΝ 3 μ	20	13,00€	260,00	62,40	322,40
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ MONITOR να παρέχει θύρες USB και ήχου	5	50,00€	250,00	60,00	310,00
Ασύρματο Router Wi-Fi 4 με 4 Θύρες Ethernet (LAN 100 Mbps)	5	20,00€	100,00	24,00	124,00
Switch- 24 Port , 10/100/1000 Mbps	5	120,00€	600,00	144,00	744,00
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 2 TB. Interface: USB 3.2 Gen	4	90,00€	360,00	86,40	446,40
Ακουστικά Headset	8	14,00€	112,00	26,88	138,88
UTP Cat.6 Καλώδιο Δικτύου Ethernet χωρίς ακροδέκτες305 m	1	70,00€	70,00	16,80	86,80
FTP Cat.5e Καλώδιο Δικτύου Ethernet εξωτερικού χώρου χωρίς ακροδέκτες 305m	1	170,00	170,00	40,80	210,80
ΣΥΝΟΛΟ	490		12.155,00	2.917,20	15.072,20

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά :
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο Τμήμα Προμηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη, σε άριστη ποιότητα και λειτουργική κατάσταση και να πληρούν τις ως άνω περιγραφές.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει **τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στο σύνολο των ειδών.**

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας θα βαρύνει τον **ΚΑΕ 70.6673.201** του προϋπολογισμού έτους **2024** του Δήμου Βόλου.

Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνει στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας (Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ –ΤΚ 38 446 Ν.Ιωνία Βόλου) , τα έξοδα της οποίας θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Η παράδοση απαιτείται να γίνει άμεσα μετά την απόφαση ανάθεσης στο μειοδότη, ώστε να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας (Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ –ΤΚ 38 446 Ν.Ιωνία Βόλου) έως την **ΤΕΤΑΡΤΗ 13 / 3 /2024 και ώρα 13:00.** σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερομένου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

Ο Συντάξας

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας

Καλαντζής Ηλίας

ILIAS KALANTZIS
07/03/2024 12:10