

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Εργο : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
"ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ" ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.99/2017

Ανάδοχος : ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σελίδα : 2

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Αρχική σύμβαση															Επί πλέον	Επί έλατον			
	Εργασίες προυπολογισμού																			
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																			
1	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο.	m3km	1	2.500	0,32	800,00		68,08	0,32	21,79		68,08	0,32	21,79			778,21		ΟΙΚ 2180	
2	Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	m3	2	7	15,70	109,90		3,18	15,70	49,93		3,18	15,70	49,93			59,97		ΟΙΚ 2222	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοудήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	m2	3	37	7,90	292,30		42,99	7,90	339,62		42,99	7,90	339,62	47,32				ΟΙΚ 2236	
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	m2	4	15	4,50	67,50		14,65	4,50	65,93		14,65	4,50	65,93			1,57		ΟΙΚ 2238	
5	Διάνοιξη οπών, φωλεών ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2.	τεμ	5	5	9,00	45,00		5	9,00	45,00		5	9,00	45,00					ΟΙΚ 2261B	
6	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m.	m	6	5	11,25	56,25			11,25				11,25				56,25		ΟΙΚ 2265B	
7	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές, για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2.	τεμ	7	1	78,00	78,00			78,00				78,00				78,00		ΟΙΚ 2268Δ	
8	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	m3	8	1	106,00	106,00		0,92	106,00	97,52		0,92	106,00	97,52			8,48		ΟΙΚ 3214	
9	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m.	μμ	9	5	22,50	112,50			22,50				22,50				112,50		ΟΙΚ 2269B	
10	Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m.	μμ	10	5	28,00	140,00			28,00				28,00				140,00		ΟΙΚ 2269Γ	
11	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	m2	11	45	16,80	756,00		61,52	16,80	1.033,54		61,52	16,80	1.033,54	277,54				ΟΙΚ 2275	
12	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας.	m2	12	20	5,00	100,00		11,45	5,00	57,25		11,45	5,00	57,25			42,75		ΟΙΚ 2275	
13	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).	m2	13	10	22,50	225,00		0,94	22,50	21,15		0,94	22,50	21,15			203,85		ΟΙΚ 4662.1	
14	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm.	m2	14	30	13,50	405,00		41,59	13,50	561,47		41,59	13,50	561,47	156,47				ΟΙΚ 7809	
15	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm.	m2	15	15	14,00	210,00		17,01	14,00	238,14		17,01	14,00	238,14	28,14				ΟΙΚ 7934	
16	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων.	m	16	4	16,80	67,20		21,07	16,80	353,98		21,07	16,80	353,98	286,78				ΟΙΚ 3213	
17	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία.Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη ανοιγο/ανακλινόμενα με προστατευτική σιδεριά. Υαλοστάσια ανοιγο/ανακλινόμενα,μονόφυλλα ή πολύφυλλα και προστατευτική σιδεριά.	m2	17	25	320,00	8.000,00		26,88	320,00	8.601,60		26,88	320,00	8.601,60	601,60				ΟΙΚ 5421	
18	Υαλουργικά. Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 24mm (κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 3 mm +3 mm).	m2	18	25	85,00	2.125,00		17,49	85,00	1.486,65		17,49	85,00	1.486,65			638,35		ΟΙΚ 7609.2	
19	Κινητές σίτες αερισμού.	m2	19	20	45,00	900,00		24,23	45,00	1.090,35		24,23	45,00	1.090,35	190,35				ΟΙΚ 6530	
20	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά.	m2	20	1,5	84,00	126,00		3,45	84,00	289,80		3,45	84,00	289,80	163,80				ΟΙΚ 5421	
21	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm).	m2	21	1,5	45,00	67,50		2,66	45,00	119,70		2,66	45,00	119,70	52,20				ΟΙΚ 7609.2	
22	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.	m2	22	18	140,00	2.520,00		21,08	140,00	2.951,20		21,08	140,00	2.951,20	431,20				ΟΙΚ 5446.1	
23	Θύρες εξωτερικές ταμπλαωτές.	m2	23	10	168,00	1.680,00		8,94	168,00	1.501,92		8,94	168,00	1.501,92			178,08		ΟΙΚ 5451.1	
	Σε μεταφορά					18.989,15				18.926,54				18.926,54						

Σελίδα : 3

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ.ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Από μεταφορά					18.989,15				18.926,54				18.926,54						
24	Πόμολα (ζεύγος χειρολαβιών) εσωτερικών ξυλίνων θυρών.	Ζεύγος	24	9	20,00	180,00		15	20,00	300,00		15	20,00	300,00		120,00				ΟΙΚ 6543
25	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές.	m	25	48	16,80	806,40		29,13	16,80	489,38		29,13	16,80	489,38			317,02			ΟΙΚ 5446.1
26	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές.	m	26	22	28,00	616,00		50,61	28,00	1.417,08		50,61	28,00	1.417,08		801,08				ΟΙΚ 5446.1
27	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	m2	27	2	28,00	56,00		1,93	28,00	54,04		1,93	28,00	54,04			1,96			ΟΙΚ 5617
28	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	m2	28	2	225,00	450,00		0,44	225,00	99,00		0,44	225,00	99,00			351,00			ΟΙΚ 5613.1
29	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	kg	29	150	2,80	420,00		145,57	2,80	407,60		145,57	2,80	407,60			12,40			ΟΙΚ 6118
30	Προμήθεια και τοποθέτηση πτυσσόμενου χωρίσματος από προφίλ αλουμινίου με οδηγό ανάρτησης οροφής (χωρίς οδηγό δαπέδου).	m2	30	9	380,00	3.420,00		7,27	380,00	2.762,60		7,27	380,00	2.762,60			657,40			ΟΙΚ 6118
31	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	kg	31	750	4,50	3.375,00		862	4,50	3.879,00		862	4,50	3.879,00		504,00				ΟΙΚ 6401
32	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	m2	32	15	13,50	202,50		33,49	13,50	452,12		33,49	13,50	452,12		249,62				ΟΙΚ 7121
33	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	m2	33	58	33,50	1.943,00		23,14	33,50	775,19		23,14	33,50	775,19			1.167,81			ΟΙΚ 7326.1
34	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας τελικού πάχους 10 cm για διαμορφωση κλίσεων για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου.	m2	34	38	26,00	988,00		88,71	26,00	2.306,46		88,71	26,00	2.306,46		1.318,46				ΟΙΚ 7336
35	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.	m2	35	38	33,50	1.273,00		5,72	33,50	191,62		5,72	33,50	191,62			1.081,38			ΟΙΚ 7331
36	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	μμ	36	10	4,50	45,00		15,8	4,50	71,10		15,8	4,50	71,10		26,10				ΟΙΚ 7326.1
37	Προετοιμασία για τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC).	m2	37	100	10,00	1.000,00		104,52	10,00	1.045,20		104,52	10,00	1.045,20		45,20				ΟΙΚ 7396
38	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC).	m2	38	100	19,70	1.970,00		104,52	19,70	2.059,04		104,52	19,70	2.059,04		89,04				ΟΙΚ 7396
39	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	m2	39	150	3,90	585,00			3,90				3,90				585,00			ΟΙΚ 7725
40	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	m2	40	470	13,50	6.345,00		708,78	13,50	9.568,53		708,78	13,50	9.568,53		3.223,53				ΟΙΚ 7744
41	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	m2	41	15	1,70	25,50		11,51	1,70	19,57		11,51	1,70	19,57			5,93			ΟΙΚ 7735
42	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	m2	42	110	6,70	737,00		144,32	6,70	966,94		144,32	6,70	966,94		229,94				ΟΙΚ 7755
43	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως.	m2	43	150	10,10	1.515,00		265,01	10,10	2.676,60		265,01	10,10	2.676,60		1.161,60				ΟΙΚ 7785.1
44	Έπιπλο για χώρο υγιεινής από άνθυγρη ινοσανίδα (πράσινη) πάχους 19μμ.	μμ	44	2	335,00	670,00			335,00				335,00				670,00			ΟΙΚ 5606.1
45	Πάγκος από τεχνομάρμαρο πάχους 2- 2,5 εκ.	μμ	45	5	195,00	975,00			195,00				195,00				975,00			ΟΙΚ 5606.1
46	Σύνθεση ντουλαπιών επί δαπέδου ή κρεμαστών, συρταριών και πάγκου κουζίνας από συνθετικό βακελίτη.	μμ	46	5	260,00	1.300,00		6,6	260,00	1.716,00		6,6	260,00	1.716,00		416,00				ΟΙΚ 5613.1
47	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ton	1ο ΠΚΤ MNE - 1					16,4	13,50	221,40		16,4	13,50	221,40		221,40				ΟΙΚ 1101
48	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	tonx10 m	1ο ΠΚΤ MNE - 2					492	2,00	984,00		492	2,00	984,00		984,00				ΟΙΚ 1127
	Σε μεταφορά					47.886,55				51.389,01				51.389,01						

Σελίδα : 4

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ						
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
	Από μεταφορά					47.886,55				51.389,01				51.389,01						
49	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών-μή διαταραγμένης κοπής	m²cm (dm2)	1ο ΠΚΤ MNE - 3					19,79	23,93	473,57		19,79	23,93	473,57		473,57				ΟΙΚ 2226
50	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	1ο ΠΚΤ MNE - 4					32,383	5,60	181,34		32,383	5,60	181,34		181,34				ΟΙΚ 2252
51	Ενίσχυση ανοίγματος φέροντος υπερμπατικής τοιχοποιίας	τεμ	1ο ΠΚΤ MNE - 5					1	2.172,69	2.172,69		1	2.172,69	2.172,69		2.172,69				ΟΙΚ 3213
52	Προσαύξηση τιμής εσωτερικών θυρών	m2	1ο ΠΚΤ MNE - 6					21,081	5,55	117,00		21,081	5,55	117,00		117,00				ΟΙΚ 6543
53	Αποκατάσταση λαμπάδων αποξηλωθέντων ανοιγμάτων	m	1ο ΠΚΤ MNE - 7					85,2	8,98	765,10		85,2	8,98	765,10		765,10				ΟΙΚ 7121
54	Περιθώρια (σοβατεπί) απο χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	μμ	1ο ΠΚΤ MNE - 8					74,16	11,67	865,45		74,16	11,67	865,45		865,45				ΟΙΚ 7396
	Αθροισμα					47.886,55				55.964,16				55.964,16		16.200,52	8.122,91			
	Αφαιρείται έκπτωση				40,00 %	19.154,62			40,00 %	22.385,66			40,00 %	22.385,66		6.480,21	3.249,16			
	Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					28.731,93	28.731,93			33.578,50	33.578,50			33.578,50	33.578,50	9.720,31	4.873,75			
	Η/Μ																			
1	Φωτιστικό ασφαλείας Led.	TEM	47	2	55,00	110,00		3	55,00	165,00		3	55,00	165,00		55,00				ΗΛΜ 60
2	Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού.	TEM	48	2	80,00	160,00			80,00			3	80,00				160,00			ΗΛΜ 62
3	Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος ασφαλείας ή ανιχνευτή πυρανίχνευσης οποιουδήποτε τύπου και μετατόπιση παροχής σε νέα θέση.	TEM	49	1	36,71	36,71		10	36,71	367,10		10	36,71	367,10		330,39				
4	Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος και μετατόπιση παροχή σε νέα θέση.	TEM	50	3	40,00	120,00			40,00				40,00				120,00			ΗΛΜ 59
5	Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος οποιουδήποτε τύπου.	TEM	51	2	14,00	28,00		8	14,00	112,00		8	14,00	112,00		84,00				
6	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μέσου μήκους γραμμών 6 m.	TEM	52	3	50,00	150,00			50,00				50,00				150,00			ΗΛΜ 49
7	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό μέσου μήκους γραμμών 8 m.	TEM	53	1	56,00	56,00		4	56,00	224,00		4	56,00	224,00		168,00				ΗΛΜ 49
8	Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό ή ορατό στεγανό με γείωση τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδοτών μέσο μήκος γραμμής 12 m.	TEM	54	1	70,00	70,00		3	70,00	210,00		3	70,00	210,00		140,00				ΗΛΜ 49
9	Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότου με γείωση μέσο μήκος γραμμής 4m.	TEM	55	4	40,00	160,00		4	40,00	160,00		4	40,00	160,00						ΗΛΜ 49
10	Κουτί διακλαδώσεως πλαστικό διαμέτρου Φ70 mm.	TEM	56	12	3,89	46,68		13	3,89	50,57		13	3,89	50,57		3,89				ΗΛΜ 41
11	Ρευματοδότης στεγανός ορατός πλήρης εντάσεως 16Α SCHUKO.	TEM	57	4	15,47	61,88		8	15,47	123,76		8	15,47	123,76		61,88				ΗΛΜ 49
12	Φωτιστικό γραμμικό στεγανό LED 2X18W 230V 1270mm IP65.	TEM	58	2	55,08	110,16		4	55,08	220,32		4	55,08	220,32		110,16				ΗΛΜ 59
13	Φωτιστικό σώμα με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) για λαμπτήρα LED.	TEM	59	4	40,00	160,00		2	40,00	80,00		2	40,00	80,00			80,00			ΗΛΜ 103
14	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός.	TEM	60	4	15,00	60,00		4	15,00	60,00		4	15,00	60,00						ΗΛΜ 49
15	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS Εντάσεως 16 A	TEM	61	2	30,36	60,72		4	30,36	121,44		4	30,36	121,44		60,72				ΗΛΜ 51
16	Αποξήλωση ειδών υγιεινής παντός τύπου με το ανάλογο υδραυλικό δίκτυο.	TEM	62					2	39,25	78,50		2	39,25	78,50		78,50				
17	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm.	TEM	63					1	105,42	105,42		1	105,42	105,42		105,42				ΗΛΜ 14
	Σε μεταφορά					1.390,15	28.731,93			2.078,11	33.578,50			2.078,11	33.578,50	9.720,31	4.873,75			

Σελίδα : 5

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ - ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
	Από μεταφορά					1.390,15	28.731,93			2.078,11	33.578,50			2.078,11	33.578,50	9.720,31	4.873,75			
18	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες.	TEM	64					2	98,72	197,44		2	98,72	197,44		197,44				ΗΛΜ 15
19	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού.	TEM	65					1	22,97	22,97		1	22,97	22,97		22,97				ΗΛΜ 18
20	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm.	TEM	67					1	164,74	164,74		1	164,74	164,74		164,74				ΗΛΜ 17
21	Νιπτήρας πορσελάνης νηπίων.	TEM	68					1	111,17	111,17		1	111,17	111,17		111,17				ΗΛΜ 17
22	Μπανιέρα ακρυλική με κάθισμα.	TEM	69	1	241,78	241,78		1	241,78	241,78		1	241,78	241,78						ΗΛΜ 11
23	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ντουζιέρας.	TEM	71	1	74,95	74,95		1	74,95	74,95		1	74,95	74,95						ΗΛΜ 13
24	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins.	TEM	72					3	60,63	181,89		3	60,63	181,89		181,89				ΗΛΜ 13
25	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου Φ100 με εσχάρα ορειχάλκινη.	TEM	74	4	33,04	132,16			33,04				33,04				132,16			ΗΛΜ 8
26	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. πίεσεως 6atm διαμέτρου Φ 40 mm.	m	75	8	12,05	96,40			12,05				12,05				96,40			ΗΛΜ 8
27	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. διατομής Φ100.	m	76	6	21,38	128,28		5	21,38	106,90		5	21,38	106,90			21,38			ΗΛΜ 8
28	Σωλήνας δικτύου άρδευσης απο πολυαιθυλένιο, πίεσεως 10 atm διαμέτρου Φ63 mm.	m	77	15	18,49	277,35			18,49				18,49				277,35			ΗΛΜ 8
29	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. πίεσεως 6atm διαμέτρου Φ 50 mm.	m	78	15	13,61	204,15		7,3	13,61	99,35		7,3	13,61	99,35			104,80			ΗΛΜ 8
30	Βαλβίδα διακοπής γωνιακή (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη.	TEM	79	4	8,50	34,00		8	8,50	68,00		8	8,50	68,00		34,00				ΗΛΜ 11
31	Βαλβίδα διακοπής γωνιακή (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ns.	TEM	80	8	10,00	80,00			10,00				10,00				80,00			ΗΛΜ 11
32	Ερμάριο συλλέκτη - διανομέα από γαλβανισμένη λαμαρίνα με κάλυμα.	TEM	81	2	50,00	100,00			50,00				50,00				100,00			ΗΛΜ 6
33	Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης τεσσάρων οπών 1".	TEM	82	3	55,43	166,29			55,43				55,43				166,29			ΗΛΜ 4
34	Θερμοπλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από Υ. Ρ.Ε. Φ 16x2 mm.	m	84	60	7,44	446,40		10	7,44	74,40		10	7,44	74,40			372,00			ΗΛΜ 8
35	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W.	TEM	85	1	153,23	153,23			153,23				153,23				153,23			ΗΛΜ 24
36	Θερμαντικά σώματα, τύπου PANEL.	kcal	86	8.000	0,09	720,00			0,09				0,09				720,00			ΗΛΜ 11
37	Διακόπτης θερμαντικού σώματος διαμ. 1/2".	TEM	87	1	12,00	12,00			12,00				12,00				12,00			ΗΛΜ 59
38	Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES.	TEM	88	4	25,00	100,00		5	25,00	125,00		5	25,00	125,00		25,00				ΗΛΜ 11
39	Θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης και ρυθμίσεως θερμοκρασίας νερού χρήσης 1/2 ins, κοχλιωτής σύνδεσης.	TEM	89	1	79,37	79,37			79,37				79,37				79,37			
40	Αποξήλωση θερμαντικού σώματος και τοποθέτηση σε νέα θέση.	TEM	90	2	80,76	161,52		3	80,76	242,28		3	80,76	242,28		80,76				ΗΛΜ 26
41	Αποξήλωση θερμαντικού σώματος οποιουδήποτε τύπου.	TEM	91	2	38,54	77,08		2	38,54	77,08		2	38,54	77,08						
42	Κλάδος σύνδεσης θερμαντικού σώματος μέσου μήκους 8m με το υφιστάμενο δίκτυο.	TEM	92	1	86,71	86,71		2	86,71	173,42		2	86,71	173,42		86,71				
43	Εξαεριστήρας WC (σχετ.).	TEM	93	2	35,00	70,00			35,00				35,00				70,00			ΗΛΜ 39
44	Καλώδιο NYM 3Χ6.	m	96	8	8,56	68,48		15	8,56	128,40		15	8,56	128,40		59,92				ΗΛΜ 46
45	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ενισχυμένος από PVC διαμέτρου Φ20.	m	97	9	6,68	60,12		9	6,68	60,12		9	6,68	60,12						ΗΛΜ 41
46	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, δύο σκαφών.	TEM	98	1	368,21	368,21		1	368,21	368,21		1	368,21	368,21						ΗΛΜ 17
47	Απορροφητήρας κουζίνας εξωτερικός	τεμ	1ο ΠΚΤ MNE - 9					1	157,42	157,42		1	157,42	157,42		157,42				ΗΛΜ 24
	Σε μεταφορά					5.328,63	28.731,93			4.753,63	33.578,50			4.753,63	33.578,50	9.720,31	4.873,75			

Σύνολο υπερβάσεων [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές
Σύνολο	43.255,48	43.255,48	Χωρίς μεταβολή
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	
Απρόβλεπτη δαπάνη			
Αθροισμα	43.255,49	43.255,49	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	220,22		
Αθροισμα	43.475,71	43.255,49	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -220,22 ή ποσοστό -,51%
ΦΠΑ	10.434,17	10.381,32	
Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ		2.239,32	
Γενικό σύνολο	53.909,88	55.876,13	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.966,25 ή ποσοστό 3,65% Δηλαδή Ευρώ χίλια εννιακόσια εξήντα έξι και είκοσι πέντε λεπτά

03/05/2023

Για την ανάδοχη τεχνική εταιρεία

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ

Οι επιβλέποντες

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο προϊστάμενος του τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΕΛΣΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ