

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 05/2022 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου

Αριθ. Απόφ.: 09/2022

Περίληψη

Έκφραση γνώμης επί της μελέτης και έγκριση χωροθέτησης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ , ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΜΑΡΑΘΟΣ , ΚΡΙΘΑΡΙΑ , ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ & ΜΑΛΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

Στη Νέα Αγχιάλο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου, σήμερα την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 , συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, κατόπιν της με αριθμό 26930/13-04-2022 έγγραφης πρόσκλησης της κ. Προέδρου του Συμβουλίου για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 το οποίο ισχύει σήμερα .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι μέλη (6) , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πυργάνη Βασιλική (Πρόεδρος)
2. Μερεντίτη Αργυρή
3. Στάνιος Νικόλαος
4. Σπύρου Δημήτριος
5. Φραγκούλης Κωνσταντίνος
6. Χαρίσης Κώστας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζάερλης Κωνσταντίνος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων Δ.Ε Νέας Αγχιάλου κ. Δημήτριο Δροσόπουλο.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης (λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του) , εισηγούμενη δε το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε ότι:

Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου με το υπ' αριθμό πρωτ. οικ.26157/11-04-2022 έγγραφο του και το υπ' αριθμό πρωτ. 2572/29-03-2022 σχετικό έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ , μας ζητά την γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου επί της μελέτης και έγκριση χωροθέτησης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ , ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΜΑΡΑΘΟΣ , ΚΡΙΘΑΡΙΑ , ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ & ΜΑΛΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» της ΔΕΥΑΜΒ.

Μετά η Πρόεδρος αφού ενημέρωσε το Συμβούλιο για το περιεχόμενο της μελέτης του έργου , πρότεινε την έγκριση της μελέτης ,
και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης, το Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4555/2018 το οποίο ισχύει σήμερα και το υπ' αριθμό πρωτ. οικ.26157/11-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου καθώς και το υπ' αριθμό πρωτ. 2572/29-03-2022 σχετικό έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το θέμα ως κατεπείγον (λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του).

Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει την μελέτη και την έγκριση χωροθέτησης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ , ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΜΑΡΑΘΟΣ , ΚΡΙΘΑΡΙΑ , ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ & ΜΑΛΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» της ΔΕΥΑΜΒ και συγκεκριμένα τα κατασκευαστικά υποέργα αποχέτευσης α) Υποέργο (1) β) Υποέργο (2) που προβλέπει την κατασκευή υπόγειων αντλιοστασίων λυμάτων για την μεταφορά των λυμάτων προς την ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ , σύμφωνα με την μελέτη και κατόπιν εξέτασης των διαγραμμάτων στις περιοχές χωροθέτησης αυτών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2022.

.....
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται κανονικά όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

Νέα Αγχίαλος 18 Απριλίου 2022

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΥΡΓΑΝΗ