

2ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τιμαριθμική 2012Γ

ΣΣτο Βόλο σήμερα την Νοεμβρίου του 2019 οι υπογράφοντες Δομνίκη Σταυριανού αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ και Παναγιώτα Δούκα ηλεκτρολόγος μηχανικός ΠΕ, του τμήματος κτιρίων - υπαίθριων χώρων επιβλέπουσες του έργου και έχοντας υπόψη :

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
2. Την από / 10 / 2018 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
3. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
4. Τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών

ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Σπυρίδων Καραμαργιό πολιτικό μηχανικό ΕΔΕ στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες μονάδες που προέκυψαν

Α.Τ. : 2ο ΠΚΤΜΝΕ-2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α122.04

Καθαίρεσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) προαναγκαστικού όγκου που της καθαίρεσεως

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2ο ΠΚΤΜΝΕ-5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 6560.1.1Ν

Στοιχείο στήριξης υαλοστασίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου στήριξης ανοίγματος υαλοστασίου από αλουμίνιο διατομής 50mm x 20mm λευκού χρώματος τοποθετούμενο κατά την κατακόρυφο διάσταση προς προστασία .Συμπεριλαμβάνεται η εργασία προμήθειας του στοιχείου κοπής και τοποθέτησης .

(1 m)

Υλικά

α) Ειδικό τεμάχιο 50mm x 20mm
με την φθορά λόγω τυπικού μήκους

Τιμή τιμοκαταλόγου	Εμπορίου	m	1,20 x	6,50 =	7,80
Εργασία	Τεχν	(003)	h	0,80x	19,87 =
	Βοηθ	(002)	h	0,80x	16,84 =

Αθροισμα					37,17

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 37,17

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 2ο ΠΚΤΜΝΕ-8

Άρθρο : ΗΛΜ 43

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 1,5mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 43

Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 1,5mm² ήτοι αγωγός και μικρουλικά συνδέσεως (κως, ακροδέκτες, διακλαδωτήρες, κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.

(1m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,91**(Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ****Α.Τ. : 2ο ΠΚΤΜΝΕ-9****Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.24.2.2Ν****Προσαύξηση τιμής γαλβανισμένης τιμής μεταλλικής σχάρας**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Προσαύξηση τιμής ηλεκτροπρεσσαριστής σχάρας γαλβανισμένης εν θερμώ λόγω αύξησης του πλάτους από 250mm σε 300mm χωρίς να μεταβληθούν τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά της δηλαδή λάμες στήριξης 25/2, εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους 6X6 mm, καίβροχίδα 30X30.
(1m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00**(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ****Α.Τ. : 2ο ΠΚΤΜΝΕ -1****Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α10.01.01Ν****Επαναδιάστρωση αβεστολιθικών σκύρων από μόνωση δώματος**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Επαναδιάστρωση σκύρων αβεστολιθικής προέλευσης έως 80mm διάμετρο κόκκου από μόνωση δώματος χρησιμοποιούμενης ως έρμα. Δηλαδή επαναδιάστρωση δια χειρός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης.

(1τ.)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,43**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ****Α.Τ. : 2ο ΠΚΤΜΝΕ - 3****Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α12.23****Καθαίρεση επιχρισμάτων**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (αβεστοκονιαμάτων, αβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, αβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m³/m²), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) προαυξητική επιχομεία**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,60****(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ****Α.Τ. : 2ο ΠΚΤΜΝΕ - 4****Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α149.01.01****Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,80**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ****Α.Τ. : 2ο ΠΚΤΜΝΕ - 6****Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α177.96****Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)**ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,80****(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ****Α.Τ. : 2ο ΠΚΤΜΝΕ - 7****Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.1.1Ν****Αποξήλωση υδρορροής ανοικτής ημικυκλικής**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Αποξήλωση υδρορροής ανοικτής ημικυκλικής από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm δηλαδή κοπή και απομάκρυνση των στηριγμάτων στερεώσεως, των στοιχείων της υδρορροής και των υπαρχόντων τεμαχίων στις αλλαγές κατευθύνσεως.

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 10,59**(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ**

Ο ανάδοχος

Οι επιβλέποντες

Ο Προϊστάμενος

Χρήση Εκδόσεων Νέων Ενιαιών Τιμολογίων την 16 / 03 / 2019

Ημ. Ισχύος	Περιγραφή Έκδοσης	Κατηγορίες Εργασιών	Απόφαση	ΦΕΚ	Εγκύκλιος	Παρατηρήσεις
10/10/2014	Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων	ΝΑΟΙΚ	Δ11γ/Ο/2/8	2713Β'/10-10-2014		Προσθήκη άρθρων 46.16, 72.21.01, 72.21.02, 72.22.01 & 72.22.02