4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)			
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Αρχική σύμβαση																	
	Εργασίες προϋπολογισμού																	
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																	
1	Καθαιρέσεις. Καθεραίσεις πλινθοδομών.	ΟΙΚ 2222	1	m3	5,00	15,70	78,50		9,49	15,70	148,99		9,49	15,70	148,99		70,49	
2	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξύλινων, σιδηρών, ή κουφωμάτων αλουμινίου.	ΟΙΚ 2275	2	m2	65,00	17,00	1.105,00		112,84	17,00	1.918,28		112,84	17,00	1.918,28		813,28	
3	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντώς τύπου. Χωρίς να καταβάλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	ΟΙΚ 2238	3	m2	153,00	4,50	688,50		357,50	4,50	1.608,75		357,50	4,50	1.608,75		920,25	
4	Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περλιτοδέματα - Σκυροδέματα. Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3.	ΟΙΚ 3506	4	m3	1,00	100,00	100,00		4,64	100,00	464,00		4,64	100,00	464,00		364,00	
5	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους απτόπλινθους 9χ12χ19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4622.1	5	m2	49,00	22,50	1.102,50		63,64	22,50	1.431,90		63,64	22,50	1.431,90		329,40	
6	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Πάχους 5εκ. μη συμπεριλαμβανομένης της κάσσας.		6	m2	20,00	80,00	1.600,00		31,06	80,00	2.484,80		31,06	80,00	2.484,80		884,80	
7	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτυσης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης.	ΟΙΚ 6239	7	kg	420,00	5,60	2.352,00		485,00	5,60	2.716,00		775,00	5,60	4.340,00		1.988,00	
8	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφάλειας μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min.	ΟΙΚ 6236	8	m2	2,00	225,00	450,00		2,47	225,00	555,75		2,47	225,00	555,75		105,75	
9	Κατασκευές από αλουμίνιο. Φεγγίτες αλουμινίου ανοιγόμενοι, ανακλινόμενοι με θερμοδιακοπή ώστε να εξασφαλίζεται U<2.2W/m2K. Φεγγίτες αλουμινίου ανοιγόμενοι και ανακλινόμενοι.		9	m2	7,50	170,00	1.275,00		8,76	170,00	1.489,20		8,76	170,00	1.489,20		214,20	
10	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή δίφυλλα, ανοιγόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη, με σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται U<2.2W/m2K . Υαλοστάσια μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη.		10	m2	36,00	230,00	8.280,00		36,89	230,00	8.484,70		36,89	230,00	8.484,70		204,70	
11	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα. Επισκευή επιχρισμάτων σε ποσοστό έως 20% της επιφάνειας.	ΟΙΚ 7121	11	m2	75,00	2,50	187,50		826,43	2,50	2.066,08		826,43	2,50	2.066,08		1.878,58	
12	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 3. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 3 , διαστάσεων 30x30cm.	ΟΙΚ 7326.1	12	m2	123,00	36,00	4.428,00		213,84	36,00	7.698,24		213,84	36,00	7.698,24		3.270,24	
13	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα για την διαμόρφωση κλίσεων. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας τελικού πάχους 10 cv για διαμόρφωση κλίσεων.	ΟΙΚ 7335	13	m2	50,00	26,00	1.300,00		188,12	26,00	4.891,12		188,12	26,00	4.891,12		3.591,12	
14	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 30x30 cm.	ΟΙΚ 7331	14	m2	130,00	33,50	4.355,00		199,42	33,50	6.680,57		199,42	33,50	6.680,57		2.325,57	
15	Λοιπά μαρμαρικά. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο. Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm.	ΟΙΚ 7523	15	m2	5,00	67,50	337,50		25,54	67,50	1.723,95		25,54	67,50	1.723,95		1.386,45	
16	Λοπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίσων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	16	μμ	20,00	39,00	780,00		72,65	39,00	2.833,35		72,65	39,00	2.833,35		2.053,35	
17	Υαλουργικά. Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 22mm (κρύσταλλο 5 mm, κενό 9 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)		17	m2	40,00	94,00	3.760,00		35,74	94,00	3.359,56		35,74	94,00	3.359,56			400,44
18	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί εσωτερικών, ήδη χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.Σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	18	m2	1.550,00	7,00	10.850,00		1.765,74	7,00	12.360,18		1.765,74	7,00	12.360,18		1.510,18	
	Σε μεταφορά						**43.029,50**				**62.915,42**				**64.539,42**			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)			
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Από μεταφορά						**43.029,50**				**62.915,42**				**64.539,42**			
19	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί εξωτερικών ήδη χρωματισμένων επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.Σε οποιοδήποτε ύψος από το διαμορφωμένο έδαφος. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	19	m2	1.700,00	8,50	14.450,00		2.067,14	8,50	17.570,69		2.067,14	8,50	17.570,69		3.120,69	
20	Επισκευή - συντήρηση φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	ΟΙΚ 7797	20	m2	5,00	70,00	350,00		243,27	70,00	17.028,90		243,27	70,00	17.028,90		16.678,90	
21	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7754	21	m2	64,00	6,70	428,80		60,17	6,70	403,14		60,17	6,70	403,14			25,66
22	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7755	22	m2	95,00	6,70	636,50		73,34	6,70	491,38		73,34	6,70	491,38			145,12
23	Χρωματισμοί. Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΟΙΚ 7744	23	m2	650,00	5,00	3.250,00		637,86	5,00	3.189,30		637,86	5,00	3.189,30			60,70
24	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρωση με ελαστομερή ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά με οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη λευκής ψηφίδας, βάρους 5kg/m2. Πιστοποιημένης αντοχής στους -10 C		24	m2	830,00	17,00	14.110,00		563,65	17,00	9.582,05		563,65	17,00	9.582,05			4.527,95
25	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ 2236	1ΠΚΤΜΝΕ01	m2					563,65	2,20	1.240,03		563,65	2,20	1.240,03		1.240,03	
26	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	1ΠΚΤΜΝΕ02	m					40,45	16,80	679,56		40,45	16,80	679,56		679,56	
27	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	1ΠΚΤΜΝΕ03	m2					368,78	13,50	4.978,53		368,78	13,50	4.978,53		4.978,53	
28	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	1ΠΚΤΜΝΕ04	m2					445,57	1,70	757,47		445,57	1,70	757,47		757,47	
29	Εργασία τοποθετήσεως πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6806	3ΠΚΤΜΝΕ01	ΜΜ					102,10	15,16	1.547,84		102,10	15,16	1.547,84		1.547,84	
30	Πρόχυτα κράσπεδα εκ σκυροδέματος	ΟΔΟ 2921	3ΠΚΤΜΝΕ02	ΜΜ					68,10	18,94	1.289,81		68,10	18,94	1.289,81		1.289,81	
31	Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί	ΟΙΚ 7614	3ΠΚΤΜΝΕ03	m2					5,90	31,00	182,90		5,90	31,00	182,90		182,90	
32	Χειρολαβή (γρυλόχερο) και μεντεσέδες	ΟΙΚ 5533	3ΠΚΤΜΝΕ04	τεμ.					25,00	44,36	1.109,00		25,00	44,36	1.109,00		1.109,00	
33	Μηχανισμός ανοίγματος φεγγίτη	ΟΙΚ 6428	3ΠΚΤΜΝΕ05	τεμ.					3,00	186,71	560,13		3,00	186,71	560,13		560,13	
34	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως	ΥΔΡ 6401	3ΠΚΤΜΝΕ06	m2					33,58	16,50	554,07		33,58	16,50	554,07		554,07	
	Άθροισμα: 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						**76.254,80**				**124.080,22**				**125.704,22**		54.609,29	5.159,87
	Αφαιρείται έκπτωση					55,00 %	41.940,14			55,00 %	68.244,12			55,00 %	69.137,32		30.035,11	2.837,93
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						**34.314,66**	**34.314,66**			**55.836,10**	**55.836,10**			**56.566,90**	**56.566,90**	24.574,18	2.321,94
	2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ																	
1	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ 2548	25	ΤΕΜ	15,00	60,00	900,00		2,00	60,00	120,00		2,00	60,00	120,00			780,00
2	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	ΗΛΜ 7	26	m	50,00	8,68	434,00		3,70	8,68	32,12		3,70	8,68	32,12			401,88
3	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ΗΛΜ 7	27	m	20,00	11,53	230,60			11,53				11,53				230,60
4	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ΗΛΜ 7	28	m	15,00	14,20	213,00			14,20				14,20				213,00
5	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	ΗΛΜ 7	29	m	6,00	18,90	113,40			18,90				18,90				113,40
6	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ΗΛΜ 8	30	m	28,00	17,55	491,40			17,55				17,55				491,40
	Σε μεταφορά						**2.382,40**	**34.314,66**			**152,12**	**55.836,10**			**152,12**	**56.566,90**	**24.574,18**	**2.321,94**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)			
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Από μεταφορά						**2.382,40**	**34.314,66**			**152,12**	**55.836,10**			**152,12**	**56.566,90**	**24.574,18**	**2.321,94**
7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ΗΛΜ 8	31	m	35,00	18,85	659,75		8,55	18,85	161,17		8,55	18,85	161,17			498,58
8	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ΗΛΜ 8	32	m	25,00	30,55	763,75		88,50	30,55	2.703,68		88,50	30,55	2.703,68		1.939,93	
9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm	ΗΛΜ 8	33	m	20,00	32,50	650,00		87,60	32,50	2.847,00		87,60	32,50	2.847,00		2.197,00	
10	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 16χ2 mm		34	m	120,00	10,14	1.216,80		330,25	10,14	3.348,74		330,25	10,14	3.348,74		2.131,94	
11	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 22		35	m	65,00	12,35	802,75		38,80	12,35	479,18		38,80	12,35	479,18			323,57
12	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 28		36	m	50,00	14,56	728,00			14,56				14,56				728,00
13	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm		37	ΤΕΜ	9,00	36,00	324,00		6,00	36,00	216,00		6,00	36,00	216,00			108,00
14	Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm	ΗΛΜ 8	38	ΤΕΜ	2,00	140,00	280,00		1,00	140,00	140,00		1,00	140,00	140,00			140,00
15	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική	ΗΛΜ 1	39	kg	60,00	12,38	742,80			12,38				12,38				742,80
16	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm	ΗΛΜ 10	40	ΤΕΜ	2,00	102,79	205,58			102,79				102,79				205,58
17	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm X 50cm	ΗΛΜ 10	41	ΤΕΜ	3,00	143,78	431,34		7,00	143,78	1.006,46		7,00	143,78	1.006,46		575,12	
18	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm X 50cm	ΗΛΜ 10	42	ΤΕΜ	1,00	251,63	251,63			251,63				251,63				251,63
19	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ΗΛΜ 29	43	kg	120,00	2,30	276,00		72,00	2,30	165,60		72,00	2,30	165,60			110,40
20	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΗΛΜ 11	44	ΤΕΜ	27,00	13,23	357,21		26,00	13,23	343,98		26,00	13,23	343,98			13,23
21	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΗΛΜ 11	45	ΤΕΜ	4,00	13,84	55,36			13,84				13,84				55,36
22	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΗΛΜ 11	46	ΤΕΜ	6,00	15,00	90,00		6,00	15,00	90,00		6,00	15,00	90,00			
23	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, με σταθερό ρουξούνι για ΑΜΕΑ Διαμέτρου 1/2 ins	ΗΛΜ 13	47	ΤΕΜ	1,00	142,00	142,00		1,00	142,00	142,00		1,00	142,00	142,00			
24	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΗΛΜ 14	48	ΤΕΜ	9,00	192,13	1.729,17		11,00	192,13	2.113,43		11,00	192,13	2.113,43		384,26	
25	Αποξήλωση ειδών υγιεινής, υδραυλικής εγκατάστασης και θερμαντικών σωμάτων,ισόγειο		49	ΤΕΜ	1,00	400,00	400,00		1,00	400,00	400,00		1,00	400,00	400,00			
26	Αποξήλωση ειδών υγιεινής, υδραυλικής εγκατάστασης, θερμαντικών σωμάτων, υπόγειο		50	ΤΕΜ	1,00	480,00	480,00		1,00	480,00	480,00		1,00	480,00	480,00			
27	Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και έλεγχος διαρροών		51	ΤΕΜ	1,00	450,00	450,00		1,00	450,00	450,00		1,00	450,00	450,00			
28	Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	ΗΛΜ 5	52	ΤΕΜ	1,00	200,00	200,00		1,00	200,00	200,00		1,00	200,00	200,00			
29	Λεκάνη W.C αναπήρων		53	ΤΕΜ	1,00	250,00	250,00		1,00	250,00	250,00		1,00	250,00	250,00			
30	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	ΗΛΜ 17	54	ΤΕΜ	8,00	158,49	1.267,92		6,00	158,49	950,94		6,00	158,49	950,94			316,98
31	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ΗΛΜ 17	55	ΤΕΜ	1,00	250,00	250,00		1,00	250,00	250,00		1,00	250,00	250,00			
32	Εγκατάσταση ντουζιέρας πλήρης	ΗΛΜ 16	56	ΤΕΜ	8,00	280,00	2.240,00		8,00	280,00	2.240,00		8,00	280,00	2.240,00			
33	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	ΗΛΜ 13	57	ΤΕΜ	7,00	25,00	175,00		7,00	25,00	175,00		7,00	25,00	175,00			
34	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου panel, διαστάσεων 22/900	ΗΛΜ 26	58	ΤΕΜ	8,00	150,00	1.200,00			150,00				150,00				1.200,00
35	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4" επτά κυκλωμάτων, ύδρευσης	ΗΛΜ 4	59	ΤΕΜ	4,00	72,00	288,00		7,00	72,00	504,00		7,00	72,00	504,00		216,00	
36	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4" τεσσάρων κυκλωμάτων, ύδρευσης	ΗΛΜ 4	60	ΤΕΜ	2,00	55,00	110,00		2,00	55,00	110,00		2,00	55,00	110,00			
37	Πίνακας υδροληψίας, μεταλλικός διαστάσεων 450x600x110 χιλ περίπου		61	ΤΕΜ	6,00	50,00	300,00		3,00	50,00	150,00		3,00	50,00	150,00			150,00
38	Άδεισμα δικτύου θέρμανσης, πλήρωση και εξαέρωσή του		62	ΤΕΜ	1,00	130,00	130,00			130,00				130,00				130,00
39	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm	ΗΛΜ 41	63	m	50,00	3,19	159,50		87,31	3,19	278,52		87,31	3,19	278,52		119,02	
	Σε μεταφορά						**19.988,96**	**34.314,66**			**20.347,82**	**55.836,10**			**20.347,82**	**56.566,90**	**24.574,18**	**2.321,94**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)			
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Από μεταφορά						**19.988,96**	**34.314,66**			**20.347,82**	**55.836,10**			**20.347,82**	**56.566,90**	**24.574,18**	**2.321,94**
40	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 32 X 12.5 mm		64	m	50,00	6,50	325,00			6,50				6,50				325,00
41	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm2	ΗΛΜ 46	65	m	80,00	5,07	405,60		88,89	5,07	450,67		88,89	5,07	450,67		45,07	
42	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2 x 40 A		66	ΤΕΜ	1,00	32,00	32,00		3,00	32,00	96,00		1,00	32,00	32,00			
43	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2 x 63 A		67	ΤΕΜ	1,00	35,00	35,00		1,00	35,00	35,00			35,00				35,00
44	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 25 A		68	ΤΕΜ	1,00	38,00	38,00		1,00	38,00	38,00			38,00				38,00
45	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A		69	ΤΕΜ	1,00	42,00	42,00		1,00	42,00	42,00			42,00				42,00
46	Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 63 A		70	ΤΕΜ	1,00	55,00	55,00		1,00	55,00	55,00			55,00				55,00
47	Φωτιστικό σώμα πάνελ Led, ενδεικτικών διαστάσεων 120mmx30mm, χρώματος φυσικού λευκού 3000K, απόδοσης 40W	ΗΛΜ 59	71	ΤΕΜ	4,00	65,00	260,00			65,00				65,00				260,00
48	Φωτιστικό σώμα πάνελ Led, ενδεικτικών διαστάσεων 60mmx 60mm, χρώματος φυσικού λευκού 3000K, απόδοσης 40W	ΗΛΜ 59	72	ΤΕΜ	28,00	65,00	1.820,00			65,00				65,00				1.820,00
49	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος		73	ΤΕΜ	28,00	15,00	420,00		50,00	15,00	750,00		50,00	15,00	750,00		330,00	
50	Χαρτογράφηση ηλεκτρικού δικτύου	ΗΛΜ 52	1ΠΚΤΜΝΕ05	ΤΕΜ					1,00	440,52	440,52		1,00	440,52	440,52		440,52	
51	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	ΗΛΜ 41	1ΠΚΤΜΝΕ06	ΤΕΜ					24,00	3,89	93,36		24,00	3,89	93,36		93,36	
52	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2	ΗΛΜ 46	1ΠΚΤΜΝΕ07	m					42,15	5,42	228,45		42,15	5,42	228,45		228,45	
53	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός	ΗΛΜ 49	1ΠΚΤΜΝΕ08	ΤΕΜ					14,00	4,06	56,84		14,00	4,06	56,84		56,84	
54	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A	ΗΛΜ 49	1ΠΚΤΜΝΕ09	ΤΕΜ					8,00	9,04	72,32		8,00	9,04	72,32		72,32	
55	Φωτιστικό σώμα τύπου σκαφάκι με δύο λαμπτήρες led, μήκους 120 cm	ΗΛΜ 59	1ΠΚΤΜΝΕ10	ΤΕΜ					22,00	60,96	1.341,12		22,00	60,96	1.341,12		1.341,12	
56	Φωτιστικό σώμα με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) με λαμπτήρα LED	ΗΛΜ 103	1ΠΚΤΜΝΕ11	ΤΕΜ					9,00	45,00	405,00		9,00	45,00	405,00		405,00	
57	Επανατοποθέτηση φωτιστικού σώματος	ΗΛΜ 103	1ΠΚΤΜΝΕ12	ΤΕΜ					16,00	18,36	293,76		16,00	18,36	293,76		293,76	
58	Διαφορά τιμής από ΑΤ 46 (κρουνός εκροής) σε αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος	ΗΛΜ 13	3ΠΚΤΜΝΕ07	ΤΕΜ					6,00	45,63	273,78		6,00	45,63	273,78		273,78	
59	Φωτιστικό ασφαλείας κοινό	ΗΛΜ 60	3ΠΚΤΜΝΕ08	ΤΕΜ					3,00	55,87	167,61		3,00	55,87	167,61		167,61	
60	Πλαστικό φρεάτιο διακλάδωσης σε δίκτυο ομβρίων υδάτων	ΗΛΜ 10	3ΠΚΤΜΝΕ09	ΤΕΜ					16,00	27,77	444,32		16,00	27,77	444,32		444,32	
61	Εξαεριστήρας τζαμιού - τοίχου παροχής 400 m3/h	ΗΛΜ 39	3ΠΚΤΜΝΕ10	ΤΕΜ					1,00	223,34	223,34		1,00	223,34	223,34		223,34	
62	Εξαεριστήρας σωλήνα παροχής 320 m3/h	ΗΛΜ 39	3ΠΚΤΜΝΕ11	ΤΕΜ					1,00	281,48	281,48		1,00	281,48	281,48		281,48	
	Άθροισμα: 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ						**23.421,56**				**26.136,39**				**25.902,39**		12.260,24	9.779,41
	Αφαιρείται έκπτωση					55,00 %	12.881,86			55,00 %	14.375,01			55,00 %	14.246,31		6.743,13	5.378,68
	Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ						**10.539,70**	**10.539,70**			**11.761,38**	**11.761,38**			**11.656,08**	**11.656,08**	5.517,11	4.400,73
	3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ																	
1	Δαπάνη για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΟΙΚ 2226	74	t	100,00	8,00	800,00		534,09	8,00	4.272,72		534,09	8,00	4.272,72		3.472,72	
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 1136	75	tkm	1.500,00	0,35	525,00		9.239,76	0,35	3.233,92		9.239,76	0,35	3.233,92		2.708,92	
3	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.	ΥΔΡ 6752	76	kg	3.380,00	3,10	10.478,00		1.226,61	3,10	3.802,49		1.226,61	3,10	3.802,49			6.675,51
	Σε μεταφορά						**11.803,00**	**44.854,36**			**11.309,13**	**67.597,48**			**11.309,13**	**68.222,98**	**30.091,29**	**6.722,68**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)			
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Από μεταφορά						**11.803,00**	**44.854,36**			**11.309,13**	**67.597,48**			**11.309,13**	**68.222,98**	**30.091,29**	**6.722,68**
4	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	ΟΙΚ 2122	77	m3	850,00	4,90	4.165,00		347,35	4,90	1.702,02		347,35	4,90	1.702,02			2.462,98
5	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη -ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2162	78	m3	130,00	22,35	2.905,50		14,38	22,35	321,39		14,38	22,35	321,39			2.584,11
6	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	ΟΙΚ 2162	79	m3	237,00	4,50	1.066,50		123,13	4,50	554,09		123,13	4,50	554,09			512,41
7	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	ΟΙΚ 2162	80	m3	110,00	17,80	1.958,00		588,37	17,80	10.472,99		588,37	17,80	10.472,99		8.514,99	
8	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	ΟΙΚ 2171	81	m3	1.062,00	0,90	955,80		356,06	0,90	320,45		356,06	0,90	320,45			635,35
9	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226	82	m3	50,00	30,10	1.505,00		167,93	30,10	5.054,69		167,93	30,10	5.054,69		3.549,69	
10	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	83	m2	170,00	7,90	1.343,00		861,08	7,90	6.802,53		861,08	7,90	6.802,53		5.459,53	
11	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	84	m3	269,00	90,00	24.210,00		120,00	90,00	10.800,00		65,79	90,00	5.921,10			18.288,90
12	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	ΟΙΚ 3816	85	m2	979,00	15,70	15.370,30		500,00	15,70	7.850,00		466,33	15,70	7.321,38			8.048,92
13	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας.	ΟΙΚ 3821	86	m2	225,00	22,50	5.062,50		27,03	22,50	608,18		27,03	22,50	608,18			4.454,32
14	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	ΟΙΚ 3816	87	m	822,00	2,80	2.301,60		479,40	2,80	1.342,32		479,40	2,80	1.342,32			959,28
15	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	ΟΙΚ 3873	88	kg	8.795,00	1,07	9.410,65			1,07				1,07				9.410,65
16	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ 3873	89	kg	4.062,00	1,01	4.102,62		1.200,00	1,01	1.212,00		1.049,70	1,01	1.060,20			3.042,42
17	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.	ΟΙΚ 3873	90	m2	2.740,00	2,20	6.028,00			2,20				2,20				6.028,00
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επίστρωση δαπέδου με χυτό συνθετικό υδατοπερατό τάπητα πάχους 20χιλ.	ΟΙΚ 7397	91	m2	1.100,00	65,00	71.500,00		1.619,13	65,00	105.243,45		1.619,13	65,00	105.243,45		33.743,45	
19	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	92	m2	405,00	13,50	5.467,50		41,85	13,50	564,98		41,85	13,50	564,98			4.902,52
20	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm.	ΟΙΚ 7373.1	93	m2	1.100,00	22,50	24.750,00			22,50				22,50				24.750,00
21	Χωματουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προμήθεια του υλικού.	ΠΡΣ 1620	94	m3	30,00	2,60	78,00		213,14	2,60	554,16		213,14	2,60	554,16		476,16	
22	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	ΟΙΚ 2269Α	95	m	255,00	1,00	255,00			1,00				1,00				255,00
23	Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.	ΠΡΣ 1620	96	m3	30,00	6,00	180,00		213,14	6,00	1.278,84		213,14	6,00	1.278,84		1.098,84	
24	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	1ΠΚΤΜΝΕ13	m3					78,01	7,50	585,08		78,01	7,50	585,08		585,08	
25	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	1ΠΚΤΜΝΕ14	m3					16,45	11,30	185,89		16,45	11,30	185,89		185,89	
26	Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα	ΥΔΡ 6103	1ΠΚΤΜΝΕ15	m2					78,01	34,60	2.699,15		78,01	34,60	2.699,15		2.699,15	
27	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	1ΠΚΤΜΝΕ16	m					35,40	4,20	148,68		35,40	4,20	148,68		148,68	
28	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m	ΥΔΡ 6327	1ΠΚΤΜΝΕ17	ΤΕΜ					1,00	1.290,00	1.290,00		1,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00	
29	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως DN 125 mm	ΥΔΡ 6653.1	1ΠΚΤΜΝΕ18	ΤΕΜ					1,00	375,13	375,13		1,00	375,13	375,13		375,13	
	Σε μεταφορά						**194.417,97**	**44.854,36**			**171.275,15**	**67.597,48**			**165.715,83**	**68.222,98**	**30.091,29**	**6.722,68**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)			
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
	Από μεταφορά						**194.417,97**	**44.854,36**			**171.275,15**	**67.597,48**			**165.715,83**	**68.222,98**	**30.091,29**	**6.722,68**
30	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟΝ 4521Β	2ΠΚΤΜΝ Ε01	m2					1.619,13	7,70	12.467,30		1.619,13	7,70	12.467,30		12.467,30	
31	Μείωση τιμής από το συμβατικό άρθρο ΑΤ=91 λόγω διαφοράς πάχους επίστρωσης δαπέδου	ΟΙΚ 7397	2ΠΚΤΜΝ Ε02	m2					1.619,13	-5,00	-8.095,65		1.619,13	-5,00	-8.095,65			8.095,65
32	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ 6087	3ΠΚΤΜΝ Ε13	m3					172,68	2,70	466,24		172,68	2,70	466,24		466,24	
	Άθροισμα: 3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ						**194.417,97**				**176.113,04**				**170.553,72**		77.241,77	101.106,02
	Αφαιρείται έκπτωση					60,00 %	116.650,78			60,00 %	105.667,82			60,00 %	102.332,23		46.345,06	60.663,61
	Σύνολο : 3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ						**77.767,19**	**77.767,19**			**70.445,22**	**70.445,22**			**68.221,49**	**68.221,49**	30.896,71	40.442,41
	Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							**122.621,55**				**138.042,70**				**136.444,47**	**60.988,00**	**47.165,08**
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	22.071,88			18,00 %	24.847,69			18,00 %	24.560,00	10.977,84	8.489,72
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							**144.693,43**				**162.890,39**				**161.004,47**	**71.965,84**	**55.654,80**
	Απρόβλεπτα							21.704,01				3.507,05						21.704,01
	Άθροισμα							**166.397,44**				**166.397,44**				**161.004,47**	**71.965,84**	**77.358,81**
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							381,04				381,04				381,04		
	Άθροισμα							**166.778,48**				**166.778,48**				**161.385,51**	**71.965,84**	**77.358,81**
	ΦΠΑ						24,00 %	40.026,84			24,00 %	40.026,84			24,00 %	38.732,52	17.271,80	18.566,11
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							**206.805,32**				**206.805,32**				**200.118,03**	**89.237,64**	**95.924,92**

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	**Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)**	**Προτεινόμενος ΑΠΕ (4ος ΑΠΕ)**	**Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]**
Σύνολο εργασιών	**144.693,43**	**161.004,47**	
Απρόβλεπτα	21.704,01		
Άθροισμα	**166.397,44**	**161.004,47**	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.392,97 ή ποσοστό -3,24%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	381,04	381,04	
Άθροισμα	**166.778,48**	**161.385,51**	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.392,97 ή ποσοστό -3,23%
ΦΠΑ	40.026,84	38.732,52	
Σύνολο με ΦΠΑ	**206.805,32**	**200.118,03**	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.687,29 ή ποσοστό -3,23%

...../...../.....
Ο ανάδοχος

ΥΠΕΡΔΟΜΗ ΕΕ

...../...../.....
Οι επιβλέποντες

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

...../...../.....

...../...../.....
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ