



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Προύσσης 22 Νέα Ιωνία
Πληρ: Ελένη Βουζαρά
Τηλέφωνο: 24213 53273/257
email: prasino@volos-city.gr

Βόλος, 02/06/ 2026
Αρ. Πρωτ.: 43725

ΠΡΟΣ:

- 1) Δασαρχείο Βόλου
Ξενοφώντος 1, 38003
Ενταύθα
- 2) Διεύθυνση Δασών
Ξενοφώντος 1, 38003
Ενταύθα

ΚΟΙΝ:

Αντιδήμαρχος Πρασίνου
κ.Χρήστο Στεφόπουλο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος πλατάνων για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στον
Δήμο Βόλου.

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 24268/22-01-2025 Δασική Αστυνομική - Ρυθμιστική Διάταξη
Υλοτομίας Πλατάνου.


Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό ως προς την πιθανή ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του Πλατάνου, σας ενημερώνουμε ότι παρατηρήθηκε απότομη και ολοκληρωτική ξήρανση Πλατάνων στην περιφέρεια του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

A/A	Διευθύνσεις	Αρ.Δένδρων
1	2ας Νοεμβρίου με Λαμπράκη	3
2	Γηροκομείου 47	2
3	Χείρωνος μεταξύ Παπαδιαμάντη και Ορφανοτροφείου	4
4	Καραμπατζάκη με Επτά Πλατανίων	1

Παρακαλούμε για τον έλεγχο των δένδρων και την άμεση ενημέρωση μας, για τις τυχόν ενέργειές μας σύμφωνα με την ανωτέρω Διάταξη, λόγω υψηλής επικινδυνότητας.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6a3511e7f16c419d2fd1a120
ΑΠ:244525
Υπογραφή: 23/06/26 10:19
Διανομή: 23/06/26 12:55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΑΣΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Βόλος, 19-06-2026

Αρ. Πρωτ :

Προς : ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
Διεύθυνση Πρασίνου
αποστολή με email
στο : prasino@volos-city.gr

Ταχ. Δ/ση : Ξενοφώντος 1
3^{ος} όροφος
Τ. Κ. : 38 333
Πληροφορίες : Ασημούλα Αποστόλου
Τηλ. : 2421 0 39163
e-mail : dasavol@eedpts.ypen.gr

Κοιν.: 1. Γανωτόπουλο Πέτρο
Δασοφύλακα
2. Πάντζιο Ρίζο
Δασοφύλακα
(Για τον έλεγχο της υλοτομίας
& υποβολή σχετικής αναφοράς)

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος πλατάνων για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στην Δ.Ε Βόλου»

Σχετ.: α) Η αριθμ. 4757/123205/27-04-2023 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2842 Β'/27-04-2023) με θέμα «Μέτρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *ceratocystis platani* που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου (*platanous spp.*)»
β) Η αριθμ. 508875/17-10-2024 απόφαση της Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (Ε.Ε.Δ.Π) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό ζωνών και την λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού *Ceratocystis fimbriata* f.Sp. *platani* που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου.
γ) Η αριθμ. 03/2025(Α.Δ.Α : 9ΠΔΔ4653Π8-Z97) Δασική Ρυθμιστική Διάταξη υλοτομίας πλατάνου της Υπηρεσίας μας.
δ) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2025/2291 της Επιτροπής της 10^{ης} Νοεμβρίου 2025 που αναφέρεται στην τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού(ΕΕ) 2022/1629 όσον αφορά τον κατάλογο των οριοθετημένων περιοχών για τον περιορισμό του *Ceratocystis platani* (J.M.Walter Engelbr. & T.C Harr. στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία).
ε) Το αριθμ. 43725/02-06-2026 αίτημά σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω (ε) σχετικού αιτήματός σας, που αφορά τον έλεγχο ατόμων πλατάνου τα οποία αναφέρονται σε αυτό, διενεργήθηκε επιτόπια αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, κατά την οποία διαπιστώθηκε στην πλειονότητα αυτών, η ολική ξήρανσή τους, στα κατωτέρω σημεία:

1. Στην 2^ας Νοεμβρίου με Λαμπράκη, όπως ορίζονται με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 X=408669 Ψ=4357290 τρία άτομα (3) πλατάνου μ.σ.διαμέτρου 0,20μ. έως 0,40μ. και ύψους >6,00μ.
2. Στην Γηροκομείου 33, όπως ορίζονται με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 X=410623 Ψ=4359180 ένα (1) δίκλωνο άτομο πλατάνου μ.σ.διαμέτρου >1,20μ. και ύψους >12,00μ.
3. Χείρωνος μεταξύ Παπαδιαμάντη και Ορφανοτροφείου, όπως ορίζεται με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 X=408149, Ψ=4357937, (4)τέσσερα άτομα πλατάνου μ.σ.διαμέτρου 0,25μ. έως 0,30μ. και ύψους >12,00μ. και
4. Καραμπατζάκη με Επτά Πλατανίων, όπως ορίζεται με συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 X=408456, Ψ=4358268 ένα (1) δίκλωνο άτομο πλατάνου, μ.σ.διαμέτρου >0,80μ. και ύψους > 8,00μ.

Κατόπιν αυτών και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, η Υπηρεσία σας δύναται να προχωρήσει στην προβλεπόμενη διαδικασία υλοτομίας των ατόμων πλατάνου που φύονται στα ανωτέρω περιγραφόμενα σημεία, για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και περιορισμού της εξάπλωσης φυτοπαθολογικών προσβολών, ιδίως του *Ceratocystis platani*, που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου (*Platanus spp.*).

Ειδικότερα, όσον αφορά το άτομο πλατάνου που φύεται στο ανωτέρω περιγραφόμενο σημείο (2), λόγω του ότι αυτό φύεται εντός της ζώνης ασφαλείας ακτίνας 1 χλμ. - όπως καθορίστηκε με την ανωτέρω (β) σχετική - εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης των ρεμάτων Κραυσίδωνα και των κλάδων του, εντός των οποίων διαπιστώθηκε σε πολλαπλά σημεία ο επιβλαβής οργανισμός *Ceratocystis fimbriata* f. *P. Platani* Walter (ασθένεια του πλατάνου) καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και φυτοϋγειονομικής προστασίας τηρουμένων των κάτωθι:

- Να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία μας (ο δασοφύλακας Γανωτόπουλος Πέτρος ή Πάντζιος Ρίζος) τουλάχιστον (2) δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της αποκλάδωσης - ώστε να είναι παρών κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, για τον έλεγχο της διασποράς του ανωτέρω επιβλαβή οργανισμού.
- Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει σχολαστικός καθαρισμός, από κάθε ορατό ίχνος πριονιδίου και ακολούθως απολύμανση, όλων των εργαλείων κοπής (αλυσοπρίονων, κοινών πριονιών, τσεκουριών, κλαδευτηριών, σφηνών κ.λπ) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την υλοτομία, πριν και μετά την χρησιμοποίησή τους, προς αποφυγή μετάδοσης, σε περίπτωση ύπαρξης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους.
- Η απολύμανση γίνεται με κατάλληλες εγκεκριμένες χημικές ουσίες, ή με την χρήση μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (μπλε φωτιστικό οινόπνευμα) 70%, ή με χλωρίνη οικιακής χρήσης, σε διάλυμα 10-20%, με εμβαπτισμό των εργαλείων ή εξαρτημάτων τους στο απολυμαντικό διάλυμα για 10-15 λεπτά της ώρας.
- Η παραγόμενη ξυλεία να ελεγχθεί από τον παρευρισκόμενο υπάλληλο της υπηρεσίας μας, για τυχόν εντοπισμό της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου και σε περίπτωση που θεωρηθούν ύποπτα για την παρουσία της ανωτέρω ασθένειας, τα πάσης φύσεως προϊόντα και υπολείμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες (του πριονιδιού συμπεριλαμβανομένου) θα μεταφερθούν, εντός κλειστών οχημάτων, είτε προς υγειονομική ταφή τους, είτε για θερμική επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξυλείας πλατάνου, άλλως να καούν επί τόπου, κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η έγκριση αυτή ισχύει έως 19-08-2026.

Η Δασάρχης Βόλου
κ.α.α

Παρναβέλα Χρυσάνθη
Δασολόγος