

Από το Πρακτικό της τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

με αριθμό 1/2026 της 27ης Ιανουαρίου 2026

Αριθμός Γνωμοδότησης 2/2026

Περίληψη: Έκφραση γνώμης επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10.00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας έπειτα από την με αρ.πρ. 4995/21-1-2026 πρόσκληση της Προέδρου προς τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων του Δήμου Βόλου .

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι επί συνόλου τριών (3) μελών βρέθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Αλεξ.Αραμπατζή

2.Δημ.Σύρμος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαδοπούλου Παρασκευή

Τα πρακτικά τηρήθηκαν απο την υπάλληλο του Δ.Βόλου Αϊβαλή Μαριάννα.

Έπειτα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Λεχωνίων εισηγούμενη το δεύτερο εκτός ημερήσιας διάταξης έκτακτο θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το έγγραφο 4893/21.1.2026 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ,για έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο-Υδρομάστευση και αγωγοί μεταφοράς νερού των πηγών Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα για την ύδρευση των οικισμών: Άγιος Βλάσιος,Παλαιόκαστρο,ΑνωΛεχώνια,ΚάτωΛεχώνια,Μαλάκι,Πλατανίδια,Σερβανάτες Αγριά και του Π.Σ.Βόλου και Ν.Ιωνίας-στις Δ.Ε.Αρτέμιδας,Αγριάς και Βόλου,του Δήμου Βόλου,της Π.Ε.Μαγνησίας,της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Συμβούλιο κατόπιν ανταλλαγής γνώμών και διαλογικής συζήτησης

ΓΝΩΜΟΛΟΤΕΙ

σε απάντηση του εγγράφου 4893/21.1.2026 αναφορικά με την έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ του περιγραφόμενου ανωτέρω έργου, ότι συμφωνεί χωρίς καμία παρατήρηση,με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των νόμιμων διαδικασιών των υπολοίπων υπηρεσιών.

Η παρούσα γνωμοδότηση έλαβε αριθμό 2/2026

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ